




**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7
тел., факс: 253-94-84, 559-29-88



S.V. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02 - 07 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 2868У

Косметичні засоби для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку

(загальна експертна, підготовлена з використанням ТУ, ДСТУ, ГОСТІ)

Код УКТЗЕД: 3304990000

(згідно з ДСТУ, код за УКТЗЕД, проклад)

Побут, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізація експертної)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, ул. Чернышевского, 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79

(розничний, оптовий, міжнародний, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДІНОУ)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, ул. Чернышевского, 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, код: 101496942

(сайт, адреса, міжнародний, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДІНОУ)

На переддоговорній основі

(згідно з чинним законодавством України)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – відсутність; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 100 КУО/1г, см3; гриби роду Candida та плесеневі гриби не > 100 КУО/1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукті – не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукті – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукті – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продовжі парфумерно-косметичної промисловості».

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продуктів, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- з'ясовану від вмісту упаковку утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

СП "СТИЛМАРК"
КОПИЯ ВЕРНА
журнал експертів Курської Р.В.
Од Од 18

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: до 26.06.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санітарнийгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – відсутність; вміст мелофільних зеробін та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 КУО/1г, см3; гриби роду *Candida* та пліценеві гриби не > 100 КУО/1г, см3; вміст *Staphylococcus aureus* в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - не допускаються; *Pseudomonas aeruginosa* в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
 головному державному санітарному лікареві України
 Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
 безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
 України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(записується, членами комісії, телефон, факс, е-mail, ім'я)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3952-15 від 26.06.2015 р.

(Без протоколу, залишається незмінним)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

СП "СТИЛМАРК"

КОПИЯ ВЕРНА

департамент Керівника
О.В. А.В. О.В. А.В.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров'я України

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02 07 2015р.

№ 05.03.02-03/ 2868У

Косметичні засоби для догляду за шкірою, виробництва СП „Стілмарк”,
Республіка Білорусь:

	Серия « MAGIC DUET », товарный знак «Markell»
1	Скраб для лица клубника, йогурт
2	Скраб для лица кофе, молоко
3	Скраб для лица виноград, белый чай
4	Скраб для лица гуава, грейпфрут
5	Крио-маска для лица и шеи «Сохранение молодости»
	Серия « Mineral Cocktail », товарный знак «Markell»
6	Крем-уход для лица дневной
7	Крем-уход для лица ночной
8	Крем - лифтинг для лица дневной
9	Крем - лифтинг для лица ночной
10	Крем - флюид для сухой и нормальной кожи
11	Крем - флюид для чувствительной и проблемной кожи
12	Средство для снятия макияжа
13	Лосьон - тоник очищающий
14	Спрей Antistress(Антистресс) для лица и открытых участков тела товарный знак « ПЕКОС+»
15	Крем-спрей для ног
	Серия «Anti Age Program», товарный знак «Markell»
16	Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой
17	Сыворотка для лица с растительной плацентой
18	Сыворотка для лица со стволовыми клетками
19	Сыворотка для лица с пробиотиками
	Серия « Baby collection », товарный знак «Markell»
20	Крем-корректор от растяжек
21	Крем-спрей под подгузник детский
	Серия «Anti Age Program LUX», товарный знак «Markell»
22	Крем-корректор пигментных пятен SPF 10
	Серия «NATURAL LINE», товарный знак «Markell»
23	Скраб солевой для тела «Оливковое масло и Ламинария»
24	Скраб солевой для тела «Абрикосовое масло и Ламинария»
25	Маска-плёнка для лица
26	Минеральный спрей для лица
27	Минеральный био-дезодорант для тела Алоэ
28	Минеральный био-дезодорант для тела Орхидея
29	Минеральный био-дезодорант для тела Франжипани
30	Минеральный био-дезодорант для тела Рамбутан

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.



СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРНА
художник-дизайнер Курсова
02 02 2018



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

зіз № 04-03

2016 р.

№ 05.03.02-03/ 6719

Косметичні засоби для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку

Код УКТЗЕД: 3304990000

Побут, оптово-роздрібна торгівля

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017)280-57-79, код: 101496942

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012, г. Мінськ, вул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017)280-57-79, код: 101496942

На передконтрактній основі

(заяв про контракт на залучення об'єкту експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає: встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби не > 100 в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції – не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 “Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості”

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) залину від амісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зивленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРНА
железногорск
03.02.18. - ОА

інформація щодо етикетки, інструкція, правил тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарілі одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дієсний: до 02.03.2021 р.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умови застосування об'єкта експертизи даній висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідніглайд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плесеневі гриби не > 100 в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції – не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" та за виконанням умова використання

Комісія з державної санітарно-спідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

№ 3/8-А-706-16 від 02.03.2016 р.
(об'єкт перевірки: парфумерна компанія "Стилмарк")

Бобильова О.О.

(принципальний, підпис, по пальці)

Голова експертної комісії



Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікарні України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров'я України

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.03 2016р.

№ 05.03.02-03/ 6714

Косметичні засоби для догляду за шкірою, виробництва СП „Стілмарк”,
Республіка Білорусь:

Серия « MAGIC DUET », товарный знак «Markell»

Маска для лица Суперувлажнение

Маска для лица Ультралифтинг

Маска для лица и шеи регенерирующая

Маска для лица и шеи омолаживающая

Гель-маска для лица тройного действия

товарный знак « ЛЕКОС+»

Смягчающий крем для ног

Восстанавливающий крем для ног

Освежающий крем для уставших ног

Спрей-лосьон для ног "Защита"

Гель для рук с антибактериальным эффектом «Лаванда»

Гель для рук с антибактериальным эффектом «Вербена»

Крем-спрей при раздражениях, опрелостях и пролежнях

Крем для рук и локтей HydroMAX

Крем-уход для рук и ногтей "24 часа"

Крем-компресс при травмах, ушибах и растяжениях

Регенерирующий крем при шрамах, рубцах и растяжках

Обогащенный крем для очень сухой кожи

Серия « Венотоники », товарный знак « ЛЕКОС+»

Тонизирующий гель для ног

Тонизирующий спрей - лосьон для ног

Серия « BIO-HELIX », товарный знак «Markell»

Крем-комфорт с муцином улитки для сухой и нормальной кожи дневной

Крем-комфорт с муцином улитки для жирной и комбинированной кожи дневной

Крем-уход с муцином улитки ночной

Матирующий праймер для лица

Мульти-эмulsion для лица

Маска-плінка для лица и шеи с муцином улитки

Серия « Baby collection », товарный знак «Markell»

Крем под подгузник детский

Крем универсальный детский

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.



СП "СТИЛМАРК"
Колія Верна
22.02.2016
Відповідальний за підготовку



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 05 2017 року

№ 602-123-20-31/15107

Об'єкт експертизи: косметичні засоби для догляду за шкірою згідно додатку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ПУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для догляду за шкірою

Країна-виробник: СП «Стілмарк», 222218, Мінська область, Смолевичський район,
Зелено-Борський с/с, п. Зелений Бор, ул. Победы, д. 26, Республіка Білорусь
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: СП «Стілмарк», 2200012, г. Мінськ, ул. Чернышевского 10 А,
оф. 711-713, тел.. (017)280-57-79

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) індивідуального заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб. см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,

СП СТИЛМАРК
КОПІЯ ВЕРНА
Документальний Картотека 7, В
С. С. 2018
О. О. 2018
О. О. 2018

утилізації, знищенні: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатом випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: косметичні засоби для догляду за шкірою згідно лодатку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищенні у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи



№ 2613 від 25.04.2017 р.

(№ протоколу, затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпись/

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРНА
железнодорожный перекресток РВ
01.02.2018

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17 05 2017 року

№ 602-123-20-3/ 05107

	<i>Серія "Baby collection", товарний знак "Markell</i>
1	Крем від негоди дитячий
	<i>Серія "MAGIC DUET", товарний знак "Markell</i>
2	Маска для обличчя та шиї відновлююча
3	Маска для обличчя та шиї підтягуюча
	<i>Серія "No problem", товарний знак "Markell</i>
4	Тонік - пудра "Матовая кожа"
5	Гель - коректор "Идеальная кожа"
	<i>Серія "Aloe Secret", товарний знак "Markell</i>
6	Гель для тіла заспокійливий
	<i>Серія "LUX Comfort", товарний знак "Markell</i>
7	Крем - комфорт для обличчя
8	Лосьйон для зняття макіяжу
9	Гель проти темних кіл та мішків під очима
10	Аква-спрей для обличчя та тіла
11	Кріо – гель для тіла антицелюлітний
12	Спрей – емульсія для тіла антицелюлітна
	<i>Серія "FARMANT ENERGY", товарний знак "Markell</i>
13	Део-крем для ніг з тальком
	<i>Серія "SUN PARADISE", товарний знак "Markell</i>
14	Спрей-олія для прискореної засмаги SPF+5
15	Спрей-лосьйон для засмаги SPF+15
16	Лосьйон для засмаги SPF+20
17	Лосьйон для засмаги SPF+30
18	Крем-екран SPF 50 дитячий
	<i>Серія "Paraffin Therapy", товарний знак "Markell</i>
19	Гранатовий ексфоліант для рук
20	Персиковий ексфоліант для рук
21	Персиковий скраб для ніг
22	Гранатовий скраб для ніг
	<i>Серія "BIO-HELIX", товарний знак "Markell</i>
23	Спрей-вуаль для обличчя з муцином равлика
24	Міцелярний тонік для обличчя з муцином равлика
25	Зволожуючий крем для рук та нігтів
26	Крем-рукавички для рук



СН "СТИЛМАРК"
 КОПІЯ ВЕРНА
 заснована 1992 року
 № 01-48

27	Антицелюлітне термо-обгортання
28	Крем для пружності шкіри
29	Двофазний засіб для зняття макіяжу з муцином равлика <i>Серія «VN-tonic», товарний знак «ЛЕКОС+»</i>
30	Тонізуючий гель для ніг
31	Тонізуючий спрей-лосьйон для ніг <i>Товарний знак «ЛЕКОС+»</i>
32	Заспокійливий крем-спрей
33	Регенеруючий крем-реліф
34	Зігріваючий гель з камфорою
35	Універсальний зволожуючий крем
36	Део-крем для ніг <i>Серія "Organic Boost", товарний знак "Markell"</i>
37	Органічний люффа-скраб для обличчя
38	Органічна Anti-Age сироватка
39	Органічна Aqua сироватка
40	Органічний баттер для тіла
41	Органічний Aqua крем
42	Органічний Anti-Age крем
43	Органічний Anti Age флюїд
44	Органічний Aqua флюїд
45	Органічна зволожуюча маска-комфорт
46	Органічна відновлююча маска-інтенсив <i>Серія "EVERYDAY", товарний знак "Markell"</i>
47	Комплексний СС-крем для обличчя
48	Пілінг-скатка для обличчя «Бриллиантова пудра»
49	Пілінг-скатка для обличчя «Коллоидное золото»
50	Міцелярна вода 3 в 1
51	Лосьйон для зняття макіяжу
52	Крем-комфорт для обличчя «Морские водоросли»
53	Маска-плівка для обличчя «Черный уголь»
54	Маска для обличчя та шиї «Омоложение»
55	Маска для обличчя та шиї «Питание»
56	Маска для обличчя та шиї «Восстановление»
57	Маска для обличчя та шиї «Суперувлажнение»
58	Маска для обличчя та шиї «Ультралифтинг»
59	Скраб для обличчя «Виноград, Белый чай»
60	Скраб для обличчя «Гуава, Грейпфрут»
61	Скраб для обличчя «Клубника, Йогурт»
62	Тонік-пудра «Матовая кожа» <i>Серія "PROFESSIONAL", товарний знак "Markell"</i>
63	Активний концентрат від набряків і темних кіл під очима
64	Активний концентрат від мімічних та вікових зморшок навколо очей



СП "СТИЛМАРК"
ООД
Стилмарк
02.02.2018
Н. Смирнова

65	Активна сироватка для обличчя «Інтенсивне омоложення»
66	Активна сироватка для обличчя «Мгновений ліфтинг»
67	Сироватка для повік 3D-ліфтинг

Комісія з питань державної
санітарно-спідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами



Протокол експертизи

Голова комісії

МД

м. Київ, вул. Зabolотного, 15 т.526-55-32

Факс 526-50-06

№ 2613 від 25.04.2017 р.

(На протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

підпись

СП "СТИЛМАРК"
копія верна
заповітний пакет
02.10.2018



МИНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(майданечини)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

Л.М. Черненко



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04.2013 р.

№ 05.03.02-03/474474

Косметичні засоби для догляду за шкірою серії „Anti Age Program” товарного знаку „Markell”: мультифункциональний пілант „Обновление кожи”, смульєам-концентрат „Ревитализирующий эффект”, активна сироватка „Мгновенный лифтинг”, активна сироватка „Интенсивное омоложение”; серії „Eyes Care” товарного знаку „Markell”: сироватка для росту та укріплення вій та брів, кріо-емульсія проти темних кіл та мішків під очима, крем-актив для шкіри навколо очей, крем-фільтр для шкіри навколо очей
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3304990000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул:

Косметичні засоби для догляду за шкірою населенням у побутових умовах. Розподіл через роздрібну торговельну мережу

(торгове застосування та реалізація об'єкта експертизи)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: +375-017-280-57-79
(адреса виробника, адреса, місцем виробництва, телефон, факс, Е-майл, WWW, код СДРПОУ)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: +375-017-280-57-79
(заявник, адреса, місцем виробництва, телефон, факс, Е-майл, WWW, код СДРПОУ)

Експертиза виконується на доконтрактному стадії

(або цю контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: регламентованим ДСанПіН 2.2.9.027-99: "Санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи): Індекс шкірно-подразнювальної дії 0 балів. Мікробіологічні показники для продукції, за винятком засобів для догляду за шкірою навколо очей: кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість дріжджів і пліснівих грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерії сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S. aureus - відсутні в 1 г; P. aeruginosa - відсутні в 1 г. Мікробіологічні показники для засобів для догляду за шкірою навколо очей: кількість МАФАМ не більше, ніж 100 КУО/г; дріжджі та плісніві грибки - відсутні в 1 г; бактерії сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S. aureus - відсутні в 1 г; P. aeruginosa - відсутні в 1 г.

Необхідними умовами використання / застосування зберігання, транспортування, утилізації, знищенні є: Дотримання встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; дотримання вимог зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010:2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях в опакованні виробника за температури не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0.5 м від увімкнених опалювальних приладів).

Знімено від упаковки утилізують як побутові відходи.

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРНА
76

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за шкірою серії „Anti Age Program” товарного знаку „Markell”: мультифруктовий пілінг „Обновление кожи”, емульсія-концентрат „Ревитализирующий эффект”, активна сироватка „Мгновенный лифтинг”, активна сироватка „Интенсивное омоложение”; серії „Eyes Care” товарного знаку „Markell”: сироватка для росту та укріплення вій та брів, кріо-емульсія проти темних кіл та мішків під очима, крем-актив для шкіри навколо очей, крем-філер для шкіри навколо очей”, за наданим заявитком зразком відповідає позовам діючого світітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 24 міс з дати виробництва

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо; маркування згідно ДСТУ 5010-2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дієний: 16.05.2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку, на об'єктах державного санітарного нагляду із зберіганням об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні залі підприємств громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушення умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(адреси, телефони, факси, е-пошти, www)

Протокол експертизи

№3/8-А-2357-13 від 30.05.2013 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(підпись, ім'я, по батькові)

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕР
Засновник: Тарасова Т.В.
02.02.2018



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(закон усталено)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(адреса установи)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15 08 2013 р.

№ 05.03.02-03/ 74442

Косметичні засоби серії „Happy & Slim” товарного знаку „Markell”: крем-масло для масажу, корегуючий спрей-лосьйон для тіла, крем-стимулатор для стрункості та пружності шкіри; серії „Magic Lips” товарного знаку „Markell”: гель-маркер для губ, крем-флюїр для об'єму губ, крем-флюїр для контуру губ; серії „Complete Care” товарного знаку „Markell”: міцеліарна вода 3 в 1; комплексний ВВ-гель для світлої шкіри, комплексний ВВ-гель для смугливої шкіри

(об'єкт експертизи, заготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3304990000

(код від ДКШI, який є УКТЗЕД, приєдн.)

Косметичні засоби для догляду за шкірою обличчя, тіла та губами населенням у побутових умовах. Реалізація через розрібну торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: +375-017-280-57-79
(права автобіблі, адреса, міжнародне, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДРНОУ)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: +375-017-280-57-79
(заявник, адреса, міжнародне, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДРНОУ)

Експертиза виконується на локонтрактному етапі

(дано при контракту на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: регламентованим ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідженням зразка об'єкту експертизи): Індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів. Мікробіологічні показники продукції (за винятком гель-маркеру для губ, крему-флюїру для об'єму губ, крему-флюїду для контуру губ серії „Magic Lips” товарного знаку „Markell”): кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість дріжджів і плісняних грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерій см.

Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S.aureus - відсутні в 1 г; P. aeruginosa - відсутні в 1 г. Мікробіологічні показники гель-маркеру для губ, крему-флюїру для об'єму губ, крему-флюїду для контуру губ серії „Magic Lips” товарного знаку „Markell”: кількість МАФАМ не більше, ніж 100 КУО/г; дріжджі і плісня - відсутні в 1 г; бактерій см.

Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S.aureus - відсутні в 1 г; P. aeruginosa - відсутні в 1 г.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні є: Дотримання встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; дотримання вимог зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010:2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях з опакованням виробника за температури не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0,5 м від увімкнених опціональних пристріїв).

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕР
зупермаркетар 17 березня 2013 р.
Д. Г. *[Handwritten signature]*

Знімну від упаковки утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкту експертизи "Косметичні засоби серії „Happy & Slim" товарного знаку „Markell": крем-масло для масажу, корегуючий спрей-лосьйон для тіла, крем-стимулатор для стрункості та пружності шкіри; серії „Magic Lips" товарного знаку „Markell": гель-маркер для губ, крем-фільтр для об'єму губ, крем-флюїд для контуру губ; серії „Complete Care" товарного знаку „Markell": міцеллярна вода 3 в 1; комплексний ВВ-гель для світлої шкіри, комплексний ВВ-гель для смугливої шкіри", за наданим заявитком зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо стикетки, інструкція, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дієний: 12.08.2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку нає заживник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втраче силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні; підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні; підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; на об'єкти державного санітарного нагляду із зберіганням об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні залі підприємств громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушенні умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
державному санітарному лікареві України тел. 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(наименування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5199-13 від 12.08.2013 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(підпис, ім'я, по батькові)

СІ "СТИЛМАРН"
КОПІЯ ВЕРНА

журнал "Міжнародний Касир", 7, в

за 02 2018 р.



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(офіційний)
м. Київ, вул. Грушевського, 7
(адреса земельної ділянки)
тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.12.

2013 р.

№ 05.03.02-03/119271

Косметичні засоби товарного знаку „Markell: серії „Natural Line”: біо-креми нічні: MultiComplex та AntiAge, біо-флюїди денні Aquasource та UltraLift; серії „Сопріє Сагі”: комплексний СС-крем для світлої шкіри, комплексний СС-крем для смуглої шкіри, комплексний омолажуючий ЕЕ-крем для обличчя; серії „Anti age Program”: маски для обличчя „Омоложення 3 в 1”, „Мгновенный лифтинг”, „Интенсивное увлажнение”
(об'єкт експертизи, підготовлений у відповідності ДСТУ, від 1.1.2007)

Код УКТЗЕД: 3304990000

(згідно з Законом України про УКТЗЕД, архів)

Косметичні засоби для догляду за шкірою населення у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережі

(офіційна місцебудування та реалізація об'єкта експертизи)

СП "Стайлмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79
(адреса виробника, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошт, WWW, код ЄДРПОУ)

СП "Стайлмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 101496942
(адреса, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошт, WWW, код ЄДРПОУ)

Експертиза виконується на доконтрактному етапі

(згідно з контрактом про виконання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: регламентованим ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи): Індекс шкірно-подразнювальної дії 0 балів. Кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість дріжджів і плісневини грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерії сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S.aureus - відсутні в 1 г; P. aeruginosa - відсутні в 1 г.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні є: Дотримання встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; дотримання норм зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010:2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях в опакованій виробниця за температури не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0,5 м від упіmkненіх опалювальних пристрій).

Залишенню від умісту упаковку утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби товарного знаку „Markell: серії „Natural Line”: біо-креми нічні: MultiComplex та AntiAge, біо-флюїди денні

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРНА
ЗАКЛЮЧЕННЯ № 119271
02.02.2013
Гарбакова Т.В.

AquaSource та UltraLift; серії „Complete Care”: комплексний СС-крем для сухої шкіри, комплексний СС-крем для смуглої шкіри, комплексний омолажуючий ЕЕ-крем для обличчя; серії „Anti age Program”: маски для обличчя „Омоложення 3 в 1”, „Мгновенный лифтинг”, „Интенсивное увлажнение”, за наданним заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 24 міс з дати виробництва

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами стокінських якостей об'єкта експертизи

Висновок дієний: 24.12.2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю згідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; на об'єктах державного санітарного нагляду із зберіганням об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні зали підприємств громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушенні умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікарстві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, міцемалювання, телефон, факс, е-mail, www)

№ 3/8-А-9376-13 від 24.12.2013 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Бобицьова О.О.

(принцип. підк., по батькові)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРНА
Эксперт-менеджер Керівника Т.В
02.02.2018



МИНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(адреса установи)
тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "26" 12

2013 р.

№ 05.03.02-03/МР183

Комплексний ЕЕ-крем для шкіри навколо очей серії „Complete Care” товарного знаку „Markell”; бальзам-
зогля для губ серії „Magic Lips” товарного знаку „Markell”

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3304990000

(код в ДКПП, код в УКТЗЕД, артикул)

Косметичні засоби для догляду за шкірою населенням у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну
торговельну мережі

(офіс/житлове приміщення та розташування об'єкта експертизи)

СП "Стішмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79
(адреса/веб-сайт, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошт, WWW, код ЄДРПОУ)

СП "Стішмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код:
101496942

(адреса, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошт, WWW, код ЄДРПОУ)

Експертиза виконується на доконтрактному статі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: регламентованим ДСанПіН
2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами
аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи): Індекс шкіро-
подразнюючої дії - 0 балів. Кількість МАФАМ не більше, ніж 100 КУО/г; пріджі і пліснові гриби - відсутні в 1 г;
бактерії сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S. aureus - відсутні в 1 г; P. aeruginosa - відсутні в 1 г

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Дотримання
встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; дотримання
вимог зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010:2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях в
опакованій кіробінській температурі не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна
піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0.5
м від увімкнених опалювальних пристріїв).

Експертизу від умісту упаковку утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Комплексний ЕЕ-крем
для шкіри навколо очей серії „Complete Care” товарного знаку „Markell”; бальзам-догляд для губ серії „Magic
Lips” товарного знаку „Markell”", за наданим заявитником зразком відповідає вимогам діючого санітарного
законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в завданні
сфері застосування.

Санітарний верифікатор
Ляшенко Катерина Т.В.
01.03.2013 р.

Термін придатності: 24 міс з дати виробництва

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тонко: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих ікостей об'єкта експертизи

Висновок дієний: 24.12.2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю підповідно до його програми (візуальний, документальний контролі).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; на об'єктах державного санітарного нагляду із зберіганням об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні залі підприємств громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушенні умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей

Комісія з державної санітарно-спідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, інші, інше)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-9375-13 від 24.12.2013 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Собильова О.О.

(підписане, після, по батьківі)

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРНА
женевський парфумер Т.В.
02.02.2018 *О.В.*



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(адрес розміщення)
м. Київ, вул. Грушевського, 7
(найменування)
тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



D.M. Черненко

Висновок державної санітарно-спідеміологічної експертизи

від 26.12. 2013 р.

№ 05.03.02-03/119096

Косметичні засоби товарного знаку „Markell” серії „Paraffin Therapy”: пілінги для ніг „Персик”, „Гранат”; креми-парафіни для ніг „Персик”, „Гранат”; пілінги для рук „Персик”, „Гранат”; креми-парафіни для рук „Персик”, „Гранат”

(об’єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3304990000

(згідно з ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Косметичні засоби для догляду за шкірою населення у побутових умовах. Реалізація через онлайн та роздрібну торговельну мережі

(сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи)

СП "Стайларк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79
(контактні дані, адреса, міжнародне, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДРБОУ)

СП "Стайларк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 101496942

(загальний, адреса, міжнародне, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДРБОУ)

Експертиза виконується на доконtractному етапі

(дати про контракт за постачання об’єкта експертизи в Україну)

Об’єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам, регламентованим ДСанПН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продучій парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об’єкту експертизи): Індекс цукрово-подразнювальної дії не більше, ніж 1 бал. Кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість дріжджів і пліснівих грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерії сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S. aureus - відсутні в 1 г; R. aeruginosa - відсутні в 1 г

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Дотримання встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; зберігання іншого зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010:2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях в опаковані виробника за температури не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів).

Зазначену від умісту упаковку утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-спідеміологічної експертизи об’єкт експертизи "Косметичні засоби товарного знаку „Markell” серії „Paraffin Therapy”: пілінги для ніг „Персик”, „Гранат”; креми-парафіни для ніг „Персик”, „Гранат”; пілінги для рук „Персик”, „Гранат”; креми-парафіни для рук „Персик”, „Гранат”, за

Копія від
документа №
02.02.2018 (І.І.)

наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 24 міс з дати виробництва

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: 24.12.2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарного нагляду із зберігання об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні магазини, підприємства громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушенні умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному м. Київ, вул. Героїв Обороны, 6
державному санітарному лікареві України

тел. 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(адресування, місцезнаходження, телефон, факс, е-mail, www)

№ 3/8-А-9377-13 від 24.12.2013 р.

(фірмова, дата від затвердження)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії


Бобилієва О.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)



СП СТИЛМАРК
КОПІЯ ВЕРН
желто-серебристая Кайсаева Т.В.
01.03.2018

наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 24 міс з дати виробництва

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: 24.12.2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному приворонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідемічний здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарного нагляду із зберіганням об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні зали підприємств громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у рівні наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушенні умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей.

Комісія з державної санітарно-гігієнічної експертизи при головному м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
державному санітарному лікарні України тел. 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(займокування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

№ 3/8-А-9377-13 від 24.12.2013 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

Робильова О.О.

(підписання, після, по батьківі)





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(найменування)
м. Київ, вул. Грушевського, 7
(адреса установи)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ:



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29 05 2014 р.

№ 05.03.02-03 35859

Косметичні засоби серії «Natural Line» товарного знаку «Markell»: маски-догляда для обличчя «Желтая глина», «Зеленая глина», «Красная глина»; Виє-тонік для обличчя; Bio-лосьйон для зняття макіяжу. Косметичні засоби серії «Anti-Age Program LUX» товарного знаку «Markell»: креми-інтенсив «Продлення молодості» ліній 40+, «Предліття молодості» пісочний 40+; креми-активатори «Активатор молодості» ліній 50+, «Активатор молодості» пісочний 50+; крем «Інтенсивне омоложення» для ший та декольте; демакіяж для обличчя з золотом, з діамантовою пудрою

(об'єкт експертизи, виготовлені у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЭД: 3304990000

(код з ДБОЛ, код за УКТЭД, артикул)

Косметичні засоби для догляду за шкірою населення у побутових умовах. Реалізація через оптову та розподільчу торговельну мережу

(територія застосування та реалізації об'єкта експертизи)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 101496942

(ім'я - ініївник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошт, WWW, код СДРЮУ)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 101496942

(ім'я - ініївник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошт, WWW, код СДРЮУ)

Експертиза виконується на доконтрактному етапі

(дані про контракт не післявані об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: регламентованим ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи): Індекс шкіри-подразнювальної дії 0 балів. Кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість дрібок і пісчиняних грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерії сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S. aureus - відсутні в 1 г; P. aeruginosa - відсутні в 1 г.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні є: Дотримання встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; дотримання норм зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010-2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях в охороняні виробника за температури не вище, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів).

Залишену від упаковки утилізують як побутові відходи.

СП "СТИЛМАРК"
«Ольга Вільфієва» Карболова Т.В.
02.07.18 ОВ

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкту експертизи "Косметичні засоби серії «Natural Line» товарного знаку «Markell»: маски-догляд для обличчя «Желтая глина», «Зеленая глина», «Красная глина»; Bio-tonik для обличчя; Bio-лосьйон для зняття макіяжу. Косметичні засоби серії «Anti Age Program LUX» товарного знаку «Markell»: креми-інтенсив «Продлжение молодости» денній 40+, «Продлжение молодости» нічний 40+; креми-електри «Активатор молодости» денній 50+, «Активатор молодости» нічний 50+; крем «Интенсивное омоложение» для ший та декольте; демакіяж для обличчя: з золотом, з діамантовою пудрою ", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дієний: 26.05.2019

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднадзор залежить згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарного нагляду із зберігання об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні майданчики, складсько-торгові тощо) ціликом періодичною видірковою перевіркою на відповідність об'єкту експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертиза та порушені умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
державному санітарному лікарні України

тел. 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(відповідальна, підписання, телефон, факс, e-mail, інш.)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2959-14 від 26.05.2014 р.

(Від протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(Підпись, підвід, по даті затвердження)

СП "СТИЛМАРК"
КОЛІЯ ВЕРНА
генеральний менеджер Керса № 7.В
02.02.2018 *[Handwritten signature]*



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

ЗАТВЕРДЖЮЮ

м. Київ, вул. Грушевського, 7
тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



S.V. Protas

Висновок державної санітарно-спідеміологічної експертизи

від 04 03 2016 р.

№ 05.03.02-03/ 6719

Косметичні засоби для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку

Код УКТЗЕД: 3304990000

(згідно з ДКЗЕД, код та УКТЗЕД, відповідно)

Побут, оптово-розрібна торгівля

(після підсумування результатів перевірки)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017)280-57-79, код: 101496942

(адреса, телефон, електронна пошта, сайт, факс, емейл, WWW, код УКТЗЕД)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012, г. Мінськ, вул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017)280-57-79, код: 101496942

(адреса, телефон, електронна пошта, сайт, факс, емейл, WWW, код УКТЗЕД)

На передконтрактній основі

(згідно з контрактом на надання об'єкт експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / покладникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби не > 100 в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції – не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.037-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продуктів, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- загальному від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-спідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

СП СТИЛМАРК
Івана Вербіцької
02.02.2018
[Handwritten signature]



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



S.V. Protas

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.03 2016 р.

№ 05.03.02-03 6714

Косметичні засоби для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку

Код УКРЕД: 3304990000

Побут, оптимо-роздрібна торгівля

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, ул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017)280-57-79, код: 101496942

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012, г. Мінськ, ул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017)280-57-79, код: 101496942

На передкоонтрактній основі

(згідно зі змінами до Постанови КМУ від 22.01.2010 № 100)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних аеробних та фіксулятивно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плесеневі гриби не > 100 в 1г, см3; вміст Staphylococcus цапти в 1г продукті - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукті – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукті – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених данным висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- збереження умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- з'ясленню від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

СП СТИЛМАРК
К. П. П. І. В. Е. Р. Н. А.
02.02.2018
RPR

Інформація щодо етикетки, інструкція, правил тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих жкостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарілі одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: до 02.03.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Локалізатори безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Локалізатори безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки; за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних зеробінів та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду *Candida* та плесені гриби не > 100 в 1г, см3; вміст *Staphylococcus aureus* в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукції – не допускаються; *Pseudomonas aeruginosa* в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Електронна адреса: www.sanepid.gov.ua, телефон: +380 44 464-44-44

№ 3/8-А-706-16 від 02.03.2016 р.

Однозначно, згідно з вимогами

Бобильова О.О.

(підпись, №/к, та дата)

Голова експертної комісії

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕР

жовнайджестер Чорнавські Т.В.
02.02.2018

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров'я України

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.03 2016р.

№ 05.03.02-03/ 6714

Косметичні засоби для догляду за шкірою, виробництва СП „Стілмарк”,
Республіка Білорусь:

Серия « MAGIC DUET », товарный знак «Markell»

Маска для лица Суперувлажнение

Маска для лица Ультралифтинг

Маска для лица и шеи регенерирующая

Маска для лица и шеи омолаживающая

Гель-маска для лица тройного действия

товарный знак « ЛЕКОС+»

Смягчающий крем для ног

Восстанавливающий крем для ног

Освежающий крем для уставших ног

Спрей-лосьон для ног "Захист"

Гель для рук с антибактериальным эффектом «Лаванда»

Гель для рук с антибактериальным эффектом «Вербена»

Крем-спрей при раздражениях, опрелостях и пролежнях

Крем для рук и локтей HydroMAX

Крем-уход для рук и ногтей "24 часа"

Крем-компресс при травмах, ушибах и растяжениях

Регенерирующий крем при шрамах, рубцах и растяжках

Обогащенный крем для очень сухой кожи

Серия « Венотоник », товарный знак « ЛЕКОС+»

Тонизирующий гель для ног

Тонизирующий спрей - лосьон для ног

Серия « BIO-HELIX », товарный знак «Markell»

Крем-комфорт с муцином улитки для сухой и нормальной кожи дневной

Крем-комфорт с муцином улитки для жирной и комбинированной кожи дневной

Крем-уход с муцином улитки ночной

Матирующий праймер для лица

Мульти-эмulsion для лица

Маска-пленка для лица и шеи с муцином улитки

Серия « Baby collection », товарный знак «Markell»

Крем под подгузник детский

Крем универсальный детский

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.



СА "СТИЛМАРК"
копия верна
02.03.2016
О.О.



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

м. Київ, вул. Грушевського, 7
тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник головного державного
санітарного лікаря України

О.П. Краєчук



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" 05 2014 р.

№ 05.03.02-03/ 35259

Креми-гелі для шкіри навколо очей «Продлінне молодості» 40+; «Активатор молодості» 50+ серії «Anti Age Program LUX» товарного знаку «Markell»
(до суперекспертизи, виготовленої у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3304990000

(під № 25/III, код № УКТЗЕД, крім 0/1)

Косметичні засоби для догляду за шкірою населенням у побутових умовах. Реалізація через оптову та розарбіну торговельні мережі

(зразок експертизи та результат об'єкта експертизи)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 101496942

(ім'янненробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мейл, WWW, код СДРІБОУ)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 10149642

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мейл, WWW, код СДРІБОУ)

Експертиза виконується на доконтрактному стадії

(занесено до контракту на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; регламентованим ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи): Індекс шкірно-подразнювальної дії - 0 балів. Кількість МАФАМ не більше, ніж 100 КУО/г; аренджі і плісніві гриби - відсутні в 1 г; бактерій сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S. aureus - відсутні в 1 г; P. aeruginosa - відсутні в 1 г.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Дотримання встановлених за результатами дослідження встановленого критерію безпеки/показників; дотримання вимог зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010:2008 (зберігання в закритих складських приміщеннях і опакованій виробника за температури не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів).

Звільнену від умісту упаковку утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкту експертизи "Креми-гелі для шкіри навколо очей «Продлінне молодості» 40+; «Активатор молодості» 50+ серії «Anti Age Program LUX» товарного знаку «Markell», за наданням заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в завданнях сфери застосування.

КОПІЯ ВЕРНУТЬ
Женевський Олександр Геннадійович
03.07.2018

Термін придатності: 24 міс з дати виробництва.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: 27.05.2019

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд заінсистує згідно з вимогами цього висновку; на об'єктах державного санітарного нагляду із зберігання об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні залі підприємств громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушені умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України

м. Київ, вул. Герой Оборони, 6
тел. 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Мельєда Міністерства охорони здоров'я України

(запитування, відповідальність, телефон, факс, е-пошт, мес.)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2958-14 від 27.05.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(оформлення)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(підписано/запечатано)

тел., факс: 253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31 - 03

2015 р.

№ 05.03.02-03/ 13287

Косметичні засоби для догляду за шкірою згідно з додатком

(об'єкт експертизи, виготовлені у відповідності ДСТУ, ДСТУ, ГОСТІ)

Код УКТЗЕД: 3304990000

(код в ДКПП, код в УКТЗЕД, чинний)

Косметичні засоби для догляду за шкірою населення у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

(справа використання та реалізації об'єкта експертизи)

СП "Стимарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 101496942

(адреса-виробника, адреса, макет упаковки, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДРІОУ)

СП "Стимарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 101496942

(змінки, корекції, макет упаковки, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДРІОУ)

Експертиза виконується на доконтрактному етапі:

(договір про контракт на підготовку об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показником: регламентованім ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи): Індекс шкірно-подразнюючого дії 0 балів. Мікробіологічні показники продукції (за винятком актичного концентрату от отеков и темных кругов под глазами; актичного концентрату от мимических и возрастных морщин вокруг глаз): кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість дріжджів і пліснявих грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерій сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S.aureus - відсутні в 1 г; P. aeruginosa - відсутні в 1 г. Мікробіологічні показники для актичного концентрату от отеков и темних кругов под глазами; актичного концентрату от мимических и возрастных морщин вокруг глаз): кількість МАФАМ не більше, ніж 100 КУО/г; дріжджі і плісняві гриби - відсутні в 1 г; бактерій сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S.aureus - відсутні в 1 г; P. aeruginosa - відсутні в 1 г.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні є: Дотримання встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; дотримання вимог зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010:2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях і опакованні виробника за температури не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0,5 м від увімкнених опілювальних приставок).

Зазначену від умісту упаковку утилізують як побутові відходи.

І. С. Сидорук
З. О. П. О. В. Е. Р. М.
02.02.18. - О.В.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за шкірою згідно з подітком", за наданним заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дієний: 20.03.2020

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок отримає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає розширеному санітарному контролю у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; на об'єктах державного санітарного нагляду із зберігання об'єкту експертизи (екладські приміщення, торговельні залі підприємства громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушенні умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
державному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(електронна адреса, місцем розташування, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-755-15 від 20.03.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

С.Л."СТИЛМАРК"
К.П.Я.ВЕРНА
02.02.2018

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від - 31 - 06 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 13287

Перелік косметичних засобів для догляду за шкірою виробництва СП
"СТИЛМАРК" (Білорусь):

1. Засоби для догляду за шкірою серії «Anti Age Program» товарний знак «Markell»: активный концентрат от отеков и темных кругов под глазами; активный концентрат от мимических и возрастных морщин вокруг глаз; сыворотки для лица «Программа 28 дней» (состав: сыворотка для лица ГОММАЖ 1 шт., сыворотка для лица АКТИВАЦИЯ 2 шт., сыворотка для лица ГИДРОБАЛАНС 2 шт., сыворотка для лица РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 2 шт., сыворотка для лица ОМОЛОЖЕНИЕ 3 шт., сыворотка для лица ВОССТАНОВЛЕНИЕ 2 шт., сыворотка для лица ПИТАНИЕ + ЗАЩИТА 2 шт.).
2. Засоби для догляду за шкірою серії «Anti Age Program LUX» товарний знак «Markell»: минцеллярная вода с бриллиантовой пудрой; экспресс-пилинг для лица с бриллиантовой пудрой. спрей-автозагар для светлой кожи; спрей-автозагар для смуглой и загорелой кожи.
3. Засоби для догляду за шкірою серії «Natural Line» товарний знак «Markell»: скраб-желе «Сахар-Клюква»; скраб-желе для тела «Сахар-Лайм»; скраб-желе для тела «Сахар-Черна смородина».
4. Спрей-автозагар для светлой кожи; спрей-автозагар для смуглой и загорелой кожи серії «AUTOBRONZANT» товарний знак «Markell».
5. Засоби для догляду за шкірою серії «Paraffin Therapy» товарний знак «Markell»: бальзам для ног питательный, бальзам для рук питательный; крем для ног смягчающей; крем для рук и ногтей укрепляющий.
6. Засоби для догляду за шкірою серії «Young Style» товарний знак «Markell»: лосьон для снятия макияжа; лосьон-тоник очищающий.

Голова експертної комісії

О.О. Бобильова





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@spopis.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лана В.І.

(погоджено, згідно з даним засідання)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 12 " 10 2016 року

№ 002-123-20-3/276

Об'єкт експертизи Косметичні засоби для догляду за волоссям зі змішаним типом до Висновку виготовлений у кількості 1:

11...38/ГУ/005/11

Код за ДКЛП, УКТЗЕД, артикул 330590000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичні засоби , олово-роздрібна торговля

Крайня виробник СП „Стайлмер“ , Білорусь, 220012 м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, код за ЄДРПОУ: 101496942

адреса, членство в асоціації, телефон, факс, е-пошта, ...

Заявник експертизи СП „Стайлмер“, Білорусь, 220012 м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, код за ЄДРПОУ: 101496942

адреса, членство в асоціації, телефон, факс, е-пошта, ...

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки риску для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 213375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025-2006), а саме: за індексом цініко-подразникової дії – 0.6 волів, немає мезофільніх аеробічних та факультатично-аеробічних мікроорганізмів не > 1000 в 1г. см3; гриби роду Candida та пасмові гриби не > 100 в 1г. см3; немає Staphylococcus штета в 1г продукції – не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукції – не допускається; Регідомопс аеробічний в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПН № 2.2.9.927-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

а) дотримання кіног, встановлених заявником за результатами випробувань, наданих заявником зразків.
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продуктів, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;

ч) зильнemu від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Косметичні засоби для догляду за волоссям згідно з даним до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам ліцензійного санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами, споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарні одиниці.

СП „Стайлмер“
копія Верн
журнал зберігання Розсада
02.05.2018

продукції, маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дієсний п'ять років

Нідполідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-гігієнічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних бактерій та фахультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду *Candida* та цианесерові гриби не > 100 в 1г, см3, вміст *Staphylococcus aureus* в 1г продукції – не допускається; патогенні цианобактерії в 1г продукції – не допускаються; *Pseudomonas aeruginosa* в 1г продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та кім'яної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
Здоров'я України

(засідання, відповідальність, телефон, факс, е-пошта, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3676-16 від 23.09.2016 р.

(Під підписом, дата, місце, під час засідання)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобільова О.О.

(підпись та дата)



СН "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРН
зберігати
02.09.2016
17:07

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров'я України

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12 10 2016р.

№ ЕОЛ-123-20-3/274

Косметичні засоби для догляду за волоссям, виробництва СП „Стілмарк”,
Республіка Білорусь:

Серия «Профессиональная линия для волос», товарный знак «Markell»
Бальзам-кондиционер "Термозащита"
Бальзам-маска "Интенсивное восстановление + укрепление"
Бальзам-маска "Против перхоти"
Бальзам-маска "Сохранение цвета"
Спрей-кондиционер "Сохранение цвета+Блеск"
Серия «Professional hair line», товарный знак «Markell»
Регенерирующий лосьон для укрепления и стимуляции роста волос
Восстанавливающий лосьон для поврежденных и ослабленных волос
Лосьон-кондиционер для тонких и ломких волос

Голова експертної комісії,
заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.



СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕР
02.02.2018
[Handwritten signature]



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(найменування)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(адреса установи)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26 - 12

2013 р.

№ 05.03.02-03/ 19182

Косметичні засоби для догляду за волоссям серії „Rprofessional hair Line” товарного знаку „Markell”: спрей „Экспресс-ламініроване волос” Блеск, сохранение цвета, объем; „Экспресс-ламініроване волос” Увлажнение, восстановление, защита; Active-сироватка для укріплення послабленого волоса; Filler-сироватка для відновлення пошкодженого волосся

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності Т.У., Д.Т.У., ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3305900009

(код за ДКПАЕ, код за УКТЗЕД, привез)

Косметичні засоби для догляду за волоссям населенням у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі

(інформація та рекомендації об'єкта експертизи)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79
(адреса, телефон, електронна адреса, веб-сайт, факс, Е-mail, WWW, код ЄСРГОУ)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 101496942

(заявник, адресат, часності, зображення, телефон, факс, Е-mail, WWW, код ЄСРГОУ)

Експертиза виконується на доконтрактному стадії

(лан до контракту та постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: регламентованим ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи): Індекс шкіро-подразнювальної дії 0 балів. Індекс подразнювальної дії на слізову оболонку очей 0 балів. Кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість дріжджів і плісневих грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерії сім. *Enterobacteriaceae* - відсутні в 1 г; *S. alveus* - відсутні в 1 г; *P. aeruginosa* - відсутні в 1 г

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Дотримання встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; дотримання норм зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010-2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях в упакованому виробника за температури не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів).

Звільнену від умісту упаковку утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за волоссям серії „Rprofessional hair Line” товарного знаку „Markell”: спрей „Экспресс-ламініроване волос” Блеск, сохранение цвета, объем; „Экспресс-ламініроване волос” Увлажнение, восстановление"

Л.М. Черненко

захисту; Active-сироватка для укріплення послабленого волосся; Filler-сироватка для відновлення пошкодженого волосся ", за наданням заявником зразком відповідь вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в залежності від сфери застосування.

Термін придатності: 24 міс з дати виробництва

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дієсний: 24.12.2018

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Позиціонери безпеки, які підлягають контролю на кордоні; підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Позиціонери безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні; підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Петрошиний державний санепідеміягляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; на об'єктах державного санітарного нагляду із зберіганням об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні зали підприємств громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи - встановленням у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушення умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному м. Київ, кул. Героїв Оборони, б
державному санітарному лікареві України

тел. 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(адресування, контакти, телефон, факс, е-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-9378-13 від 24.12.2013 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(підписання, підстава, по батькові)





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7
т.н. тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.05. 2014 р.

№ 05 03 02-03/ 35258

Косметичні засоби серії «Natural Line» товарного знаку «Markell» - спрей- догляда для волосся: відновлюючий, укріплюючий. Косметичні засоби серії «HAIR EXPERT» товарного знаку «Markell» - ВВ-бальзам для жирного та комбінованого волосся; Ш-маска для сухого та нормального волосся; ВВ-емульсій для ламінування тонкого волосся, для ламінування густого волосся; Ш-спреї: «Термозахист» для жирного та комбінованого волосся, «Термозахист» для сухого та нормального волосся

(об'єкт експертизи, виконаний у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3305900009

Інші коди ДСТУ, які є УКТЗЕД, артикули

Косметичні засоби для догляду за волоссям населенням у побутових умовах. Реалізація через питову та розарібну торговельний мережі.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

СП "Стайлмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 101496942

(країна-виробник, адреса, контактні дані, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДРІСУ)

СП "Стайлмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 101496942

(заявник, адреса, контактні дані, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДРІСУ)

Експертиза виконується на доконтрактному етапі

(звіт про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: регламентованим ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи: Індекс шкірно-подразнювальної дії 0 балів. Кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість дрібджів і плісняних грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерії сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S.aureus - відсутні в 1 г; R. leguminosa - відсутні в 1 г).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні є: Дотримання встановленою за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; логістичні норми зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010-2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях в опаковані виробника за температури не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів).

Зазначену від умісту упаковку утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи отримано результати: "Косметичні засоби серії

«Енергомінім» Гарантова 78
02.05.2014

«Natural Line» товарного знаку «Markell» - спрей-догляд для волосся: відновлюючий, укріплюючий. Косметичні засоби серії «HAIR EXPERT» товарного знаку «Markell» - ВВ-бальзам для жирного та комбінованого волосся; ВВ-маска для сухого та нормального волосся; ВВ-емульсій: для ламінування тонкого волосся, для ламінування густого волосся; ВВ-спрей: «Термозахист» для жирного та комбінованого волосся, «Термозахист» для сухого та нормального волосся", за наданим заявником зразком відповідє вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленії сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дієний: 26.05.2019

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарного нагляду із зберігання об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні майданчики, громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушення умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6 тел. 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, філіал, відділення, телефон, факс, е-пошт, веб)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2960-14 від 26.05.2014 р.

(Без протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(підпис, ім'я, по батькові)



СП "СТИЛМАРЕ"
КОПІЯ ВЕРН
Департамент Технології та Розробки
01.02.2018



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

м. Київ, вул. Грушевського, 7
тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



S.V. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "02" 07 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 28696

Косметичні засоби для догляду за волоссям згідно з додатком до Висновку

(уточнення, доповідь, підтвердження з відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ, ТТ)

Код УКТЗЕД: 3305900009

(згідно з ДСТУ, внесена УКТЗЕД, артикул)

Побут, засоби для догляду за волоссям, оптово-розрібна торгівля

(буль. Івана Франка, 10, м. Київ, Україна, 04001)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79

(адреса-адресат, адреса, офіс-філія, телефон, факс, Е-mail, WWW, код УКТЗЕД)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, код: 101496942

(адреса, адреса, відповідальний, телефон, факс, Е-mail, WWW, код УКТЗЕД)

На переаконтрактній основі

(згідно з контрактом на підключення об'єкта санітарного керівництва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / засобам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – відсутність; вміст мезофільних веробійних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 100 КУО/1г, см3; гриби роду *Candida* та плісневі гриби не > 100 КУО/1г, см3; вміст *Staphylococcus aureus* в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; *Pseudomonas aeruginosa* в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки парфумерно-косметичної промисловості».

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- чильному від вмісту упаковку утилізують як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкту експертизи "Косметичні засоби для догляду за волоссям згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.



Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарні одиниці продукції, маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: до 26.06.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідальність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – відсутність; вміст мезофільних веробінок та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 КУО/1г, см3; гриби роду Candida та пліснеподібні гриби не > 100 КУО/1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції – не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукції – не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
повноважному державному санітарному лікарству України
Наукового штабу превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, посада/звільнення, телефон, факс, емейл, членки)

№ 3/8-А-3950-15 від 26.06.2015 р.

(Відповідальність за результати експертизи)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров'я України

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02 07 2015р.

№ 05.03.02-03/28696

Косметичні засоби для догляду за волоссям, виробництва СП „Стілмарк”,
Республіка Білорусь:

Серия «Professional hair Line», т.з. «Markell»	
1	Спрей «Легкое расчесывание волос» Питание, гладкость, сияние
Серия «Hair Expert», т.з. «Markell»	
2	СС-спрей «Экстра-сила»
3	СС-спрей «Экстра-объем»
4	СС-эмulsion «Экстра-сила»
5	СС-бальзам ламинирующий «Экстра объем»

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРН

02.07.2015 р. № 05.03.02-03/28696



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7
тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



S.V. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04 03

2016 р.

№ 05.03.02-03/ 6715

Косметичні засоби для догляду за волоссям серія "HAIR EXPERT", товарний знак: "Markell": СС-спрей Жидкий кератин; Фініш-бальзам Кератин; Термо-маска Кератин; Товарний знак «ЛЕКОС+»; Термо-лосьон з перцем проти випадіння волос

(об'єкт експертизи, якота який у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 330590000

(код - УКТЗЕД, код за УКТЗЕД, криптоз)

Побут, оптово-розрібна торгівля

(інтернет-магазин та реалізація об'єкта експертизи)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чорнышевського 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79

(офіційний сайт, адреса, телефон, електронна пошта, факс, E-mail, WWW, месенджер)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чорнишевського 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, код: 101496942

(найменування, адреса, написання пакетів, сканер, факс, E-mail, WWW, месенджер)

На передконтрактній основі

(договір на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних aerобних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби не > 100 в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції – не допускається; патогенні ентеробактерій в 1г продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСнПН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, занесені є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за волоссям серія "HAIR EXPERT", товарний знак: "Markell": СС-спрей Жидкий кератин; Фініш-бальзам Кератин; Термо-маска Кератин; Товарний знак «ЛЕКОС+»; Термо-лосьон з перцем проти випадіння волос", за наданим заявником зразком відповідс вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в державній сфері застосування.

Жендрій Іванов (Г.І.В.)
С. В. (С. В.)

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих інкотей об'єкта експертіза. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дієсний: до 02.03.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертізи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сферу застосування, умов застосування об'єкта експертізи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних аеробів та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісень/гриби не > 100 в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції – не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9-027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертізи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, зарядової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Мешедя Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73


(найменування, фахові професії, телефон, факс, e-mail, www)

№ 3/8-А-709-16 від 02.03.2016 р.

(Відповідь, затвердження, підписання)

Бобітьова О.О.

(підпись, під. під. підпись)





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(найменування)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(адреса)

тел., факс: 233-94-84; 559-20-88



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" 09

2012 р.

№ 05.03.02-03/ 22405

Крем-актив для гоління, аква-гель після гоління серії "FARMANT ENERGY" товарного знаку "Markell"
(об'єкт референс, внесенений у виписаний ТУ, ДСТУ, ОСТ)

Код УКТЗЕД: 3307700600

(код за ДКПО, код за УКТЗЕД, артикул)

Засоби для догляду за шкірою під час гострої хвороби населенням у побутових умовах. Реалізація через розлібну торговельну мережу

(сфера використання та реалізації об'єкта експертизи)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел. +375-017-280-57-79
(виробник, адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДВІГУ)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел. +375-017-280-57-79, код: 101496942

(закажчик, адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДВІГУ)

Експертиза виконується на доконтрактному стадії

(дати про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: регламентованим ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи). Індекс ширно-подразнювальної дії 0 балів. Кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість дріжджів і пісневих грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерії сім. Enterobacteriaceas - відсутні в 1 г; S. aureus - відсутні в 1 г; P. aeruginosa - відсутні в 1 г.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Дотримання встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; дотримання вимог зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010:2008 (зберігають в закритих склянських приміщеннях в опакованому виробнику за температурні не вище, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів).

Зазначену від умісту упаковку утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Крем-актив для гоління, аква-гель після гоління серії "FARMANT ENERGY" товарного знаку "Markell""", за наданим заявником

СП "Стілмарк"
Копія від
департаменту
Одеси та Одеської області
Одеси та Одеської області

зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання якості цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 24 міс. з дати виробництва.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо, маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами сложивчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дієний: 03.09.2017

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні реалітури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи цей висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає санітарному пропорданному контролю відповідно до Інто-программи (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає санітарному санітарному контролю (визуальному та документальному)

Поточний державний санепідемніглед здійснюється згідно з вимогами цього висновку, на об'єктах державного санітарного нагляду із зберіганням об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні зали підприємств громідської торгівлі тощо) шляхом періодичної авіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушенні умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікарні України
Інституту екологічної і токсикологічної ім. Л.І.Мельника

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, е-мейл, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-6100-12 від 03.09.2012 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильська О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРСІЯ
Женевський чайник Різдвяний 700
02.01.2018



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Грушевського, 7

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарно-епідеміологічного лікаря України

Л.М. Черненко



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "07" 03

2013 р.

№ 05.03.02-03_14082

Лосьйон-актив після гоління серії "FARMANT ENERGY" товарний знак "Markell"

(об'єкт експертизи, відповідний умовам ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3307100000

(акт на ДСТУ, код за УКТЗЕД, артикул)

Косметичний засіб для догляду за шкірою після гоління населенням у побутових умовах. Реалізація через розподільну торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

СП "Стимарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: +375-017-280-57-79
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, WWW, код СДРІОУ)

СП "Стимарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10-А, оф. 711-713, тел: +375-017-280-57-79
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, WWW, код СДРІОУ)

Експертиза виконується на доконтрактному стадії

(заяв про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам, регламентованим ДСанПН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи): Індекс шкірно-подразнювальної дії 0 балів. Кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість дріжджів і плісківих грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерії сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г.; P. aeruginosa - відсутні в 1 г.; S. aureus - відсутні в 1 г.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні: Дотримання встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; дотримання вимог зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010-2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях в опакованні виробника за температурні не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстіні менше, ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів).

Зазначену від умісту упаковку утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Лосьйон-актив після гоління серії "FARMANT ENERGY" товарний знак "Markell""", за належним заявленим зразком відповідає нормам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 24 міс з дати виробництва

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживачів якостей об'єкта експертизи

СП "Санітарно-Епідеміологічна лабораторія"
КОПІЯ ВЕР.
12.03.18
Ліченко Інна Григорівна

Висновок дієний: 04.03.2013

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе здівнік.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контролі).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідемнадзор дієвності згідно з вимогами цього висновку, на об'єктах державного санітарного нагляду із зберігання об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні тали підприємств громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкту експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушенні умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екології та токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героя Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-451-13 від 04.03.2013 р.

(№ притягнуто, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобилюва О.О.

(підпись, п/я, по батькові)





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

м. Київ, вул. Грушевського, 7

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

тел., факс: 253-94-84; 559-29-85



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.03

2016 р.

№ 05.03.02-03/ 6712

Косметичні засоби для догляду за шкірою серія "NATURAL LINE", товарний знак: "Markell": Минеральный био-дезодорант для тела Алоэ; Минеральный био-дезодорант для тела Орхидея; Минеральный био-дезодорант для тела Франжипані; Минеральный био-дезодорант для тела Бамбук

(об'єкт експертизи, що підлягає у виробництві, 13, 20, 79, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3307200000

(коди ДСТУ, які є УКТЗЕД, присвоєні)

Побут, оптово-розподільча торгілля

(форма застосування та розмір об'єкта експертизи)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79

(правління, кімната, телефон, факс, тел. WWW, ел. т. ДРІВУ)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, код: 101496942

(заклад, адреса, відповідальна особа, телефон, факс, WWW, ел. т. ДРІВУ)

На передконтрактній основі

(дані про контракт на надання об'єкту експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних веробійних та факультативно-антеробійних мікроорганізмів не > 1000 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби - не > 100 КУО в 1г, см3, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості».

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) здійснену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за шкірою серія "NATURAL LINE", товарний знак "Markell": Минеральный био-дезодорант для тела Алоэ; Минеральный био-дезодорант для тела Орхидея; Минеральный био-дезодорант для тела Франжипані; Минеральный био-дезодорант для тела Бамбук", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Копія

документу

7.02.2018

Прийнято

7.02.2018

Прийнято

7.02.2018

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих виробів об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дієний: до 02.03.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Цоточний державний санепідемзагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкіро-подразнюючої дії – 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плесеневі гриби - не > 100 КУО в 1г, см3, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікарні України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(записувальна, носіння, зберігання, транспортування, вивід, утилізація)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-711-16 від 02.03.2016 р.

(Очіканий, затверджений)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

СД "СТИЛМАРК"
КОЛЯ ВЕРНА

10.03.2016
Підпільник
Карасько Т.



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7

тел., факс: 253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02 07 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 28673

Косметичні засоби для догляду за шкірою обличчя згідно з додатком до Висновку
(затверджено постановою КМУ від 10.12.2014 № 1047)

Код УКТЗЕД: 3401300000

Побут, оптово-розрібна торгівля

СП „Стилмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, ул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79
(адрес: веб-сайт, електронна пошта та телефон)

СП „Стилмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, ул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, кол: 101496942
(адрес: веб-сайт, електронна пошта та телефон)

На передконтрактній основі

(затверджено постановою КМУ від 10.12.2014 № 1047)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризiku для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертності, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – відсутність; вміст мезофільніх аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 100 КУО/1г, см3; гриби роду *Candida* та плісневі гриби не > 100 КУО/1г, см3; вміст *Staphylococcus aureus* в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; *Pseudomonas aeruginosa* в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості».

Необхіднimi умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищеннi:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- звільнену від упаковки утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертності "Косметичні засоби для догляду за шкірою обличчя згідно з додатком до Висновку", за наданним заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.



Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції, маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дієний: до 26.06.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – відсутність; вміст мезофільніх аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 КУО/1г, см3; гриби роду *Candida* та плісеньні гриби не > 100 КУО/1г, см3; вміст *Staphylococcus aureus* в 1г продукції – не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускається; *Pseudomonas aeruginosa* в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» та за вимінням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при

м. Київ, вул. Героїв Оборони, б

головному державному санітарному лікареві України

тел. 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

(відмінність, добре, погане, погане, погане)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3951-15 від 26.06.2015 р.

(не підтверджено, підтверджено, підтверджено)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(підпись, підпись, підпись)

Р



Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров'я України

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02 07 2015р.

№ 05.03.02-03/28673

Косметичні засоби для догляду за шкірою обличчя, виробництва СП
„Стилмарк”, Республіка Білорусь:

Серия «Natural Line», т.з. «Markell»	
1	Гидрофильное масло-пенка для снятия макияжа
Серия «Magic Duet», т.з. «Markell»	
2	Скраб для лица киви, лайм
3	Скраб для лица арбуз, манго
4	Скраб для лица лимон, корица

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби



Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 2017 року

№ 602-123-20-3/ 15097

Об'єкт експертизи: косметичні засоби для догляду за тілом згідно додатку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(TU, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3401300000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для догляду за тілом

Крайня-виробник: СП «Стілмарк», 222218, Мінська область, Смоловичський район,
Зелено-Борський с/с, п. Зелений Бор, ул. Победы, д. 26, Республіка Білорусь
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-maiL, веб-сайт)

Заявник експертизи: СП «Стілмарк», 2200012, г. Мінськ, ул. Чернышевского 10 А,
оф. 711-713, тел.. (017)280-57-79

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-maiL, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; *Pseudomonas aeruginosa* в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не містить речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повністю входять до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,

СП СТИЛМАРК
КОПІЯ ВЕРН
102-02-11
Відповідальний за результати експертизи: Караєва Т.В.

утилізації, знищенні: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатом випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: косметичні засоби для догляду за тілом згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявлений сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дієсний: п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищенні у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Зabolотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи



№ 2615 від 25.04.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпись/

СП "СТИДИАР"
КОПІЯ ВЕР
02.02.2018
Гарчук Т.В.

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17 05 2017 року

№ 602-123-20-3/ 15197

	<i>Серія " MAGIC DUET ", товарний знак Markell</i>
1	Гель-маска 2 в 1
2	Скраб для обличчя (яблуко, зелений чай)
3	Скраб для обличчя (мюслі, молоко)
	<i>Серія " No problem ", товарний знак Markell</i>
4	Гель для вмивання для проблемної шкіри
5	Скраб "Против черных точек"
	<i>Серія " Mineral Cocktail ", товарний знак Markell</i>
6	Гель для вмивання
	<i>Серія " LUX Comfort ", товарний знак Markell</i>
7	Гель - пінка для вмивання
8	Пінка - скраб для обличчя
9	Гель для душу антицелюлітний з масажером
	<i>Серія " FARMANT ENERGY ", товарний знак Markell</i>
10	Гель - душ 2 в 1 для тіла та волосся
	<i>Серія " INTIM LINE ", товарний знак Markell</i>
11	Засіб для інтимної гігієни Delicate
12	Гель-душ для інтимної гігієни Soft
13	Гель-душ для інтимної гігієни Comfort
14	Гель-душ для інтимної гігієни Delicate
15	Молочна емульсія для інтимної гігієни Soft
	<i>Товарний знак ЛЕКОС+</i>
16	Гель для інтимної гігієни
	<i>Серія " Bio-Helix ", товарний знак Markell</i>
17	Мус - желе для вмивання з муцином равлика
	<i>Товарний знак ECOnomit</i>
18	Рідке мило «Защитное»
19	Рідке мило «Душистое»
20	Рідке мило «Витаминное»
21	Гель для душу «Освежающий»
22	Гель для душу «Тонизирующий»
23	Гель для душу «Антистресс»
	<i>Серія " EVERYDAY ", товарний знак Markell</i>
24	Гель-мус для вмивання
25	Пінка-скраб для обличчя
26	Скраб для обличчя «Мята, Арбуз»
27	Скраб для обличчя «Киви, Лайм»



Карпюк Наталія Т.В.

Олесь

28	Скраб для обличчя «Мюсли, Молоко»
29	Крем-гель для душу з мікргранулами «Малина, Земляника»
30	Крем-гель для душу з мікргранулами «Черная смородина, Ежевика»
31	Крем-гель для душу з мікргранулами «Японские водоросли»

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

Протокол експертизи



м. Київ, вул. Зabolотного, 15 т.526-55-32

Факс 526-50-06

№ 2615 від 25.04.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

ніжено

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРН
згенеровано системою електронної
документації 2018-04-25
автор: [Signature]



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(бізнес-адреса)

тел., факс: 253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



S.V. Protas

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

зл. 31 • 03 2015 р.

№ 05.03.02-03 13286

Пінси для інтимної гігієни та купання дитяча серії "Baby collection", т.з. "Markell"; пінка для умивання дитяча серії "Baby collection", т.з. "Markell"; пінка для умивання для чутливої шкіри серії "Natural Line", т.з. "Markell"; пінка для умивання для проблемної шкіри серії "Natural Line", т.з. "Markell"; гель для умивання серії "Young Style" т.з. "Markell"

(об'єкт експертизи, виготовлений у випробуваності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3401300000

(код УКТЗЕД, єдиний за УКТЗЕД, артикул)

Косметичні засоби для очищення шкіри населення у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі

(об'єкт експертизи та реальний об'єкт експертизи)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: 017-280-57-79, код: 101496942

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: 017-280-57-79, код: 101496942

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Експертиза виконується на доконтрактному етапі

(чи при контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: регламентованим ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи): Індекс шкіро-подразнюючої дії 0 балів. Мікробіологічні показники: кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість дріжджів і плесневих грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерій сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; *S. aureus* - відсутні в 1 г; *P. aeruginosa* - відсутні в 1 г.

Нерідкими умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенню є: Дотримання встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; дотримання норм зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010:2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях в опакованій виробника за температури не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння). Не дозволено зберігати продукцію на підстані менше, ніж 0,5 м від увімкнених опілювальних приладів).

Зніженою від умісту упаковку утилізують як побутові відходи



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкту експертизи "Пінка для інтимної гігієни та купання дитяча серії "Baby collection", т.з. "Markell"; пінка для умивання дітей серії "Baby collection", т.з. "Markell"; пінка для умивання для чутливої шкіри серії "Natural Line", т.з. "Markell"; пінка для умивання для проблемної шкіри серії "Natural Line", т.з. "Markell"; гель для умивання серії "Young Style" т.з. "Markell", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в запланованій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: 20.03.2020

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає розширеному санітарному контролю у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; на об'єктах державного санітарного нагляду із зберігання об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні залі підприємств фармацевтичної та гігієнічної промисловості тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки, у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушення умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
 головному державному санітарному лікарні України
 Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
 безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
 України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, інші)

№ 3/8-А-754-15 від 20.03.2015 р.

(в протоколу, для його затвердження)


Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРН
Женовський Петро Кафаков 7.В
02.02.2018



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Лапа В. І.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "16" 05 2017 року

№ 602-123-20-31 1491d

Об'єкт експертизи: косметичні засоби для догляду за волоссям згідно додатку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3305900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для догляду за волоссям

Крайня-виробник: СП «Стілмарк», 222218, Мінська область, Смолевичський район,
Зелено-Борський с/с, п. Зелений Бор, ул. Победы, д. 2б, Республіка Білорусь
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: СП «Стілмарк», 2200012, г. Мінськ, ул. Чернышевского 10 А,
оф. 711-713, тел.. (017)280-57-79

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт подається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) нашимою запитником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі та плесніві гриби КУО/г (куб. см) <100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не міщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,

СП "СТИЛМАРК"
ЮЛІЯ ВЕРМА
ЖЕЛОДІЙСЬКІ МАРКА
07-02-15 (ПВ)

утилізації, знищенню є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: косметичні засоби для догляду за волоссям згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищенні у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Зabolотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2612 від 25.04.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Ліцензія



**ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "16" 05 2017 року

№ 602-123-20-3/14918

	<i>Серія "Professional hair line", товарний знак Markell</i>
1	Гель для укладання волосся сильної фіксації
2	Гель для укладання волосся "Стайлинг ефект"
3	Гель для укладання волосся "Термозахиста"
4	Гель для укладання волосся "Мокрий ефект"
5	Пінка для укладання волосся сильної фіксації
6	Пінка для укладання волосся суперсильної фіксації
7	Бальзам-ополіскувач для тонкого і ламкого волосся
8	Бальзам-кондиціонер для пошкодженого і ослабленого волосся
9	Бальзам-маска для зміцнення і стимуляції росту волосся
10	Бальзам для волосся проти лупи
11	Спрей-кондиціонер для волосся з антистатичним ефектом
12	Сироватка для відновлення пошкодженого волосся
13	Емульсія для випрямлення волосся з ефектом термозахисту
14	Емульсія для посіченого волосся
15	Регенеруючий лосьйон для зміцнення і стимуляції росту волосся
16	Відновлюючий лосьйон для пошкодженого і ослабленого волосся
17	Лосьйон-кондиціонер для тонкого і ламкого волосся
18	Спрей-лосьйон для укладання волосся "Сильной фиксации"
19	Спрей-лосьйон для укладання волосся "Суперсильной фиксации"
	<i>Серія "Профессиональная линия для волос", товарний знак Markell</i>
20	Спрей-кондиціонер "Термозахиста"
21	Спрей-кондиціонер "Укрепление+восстановление"
	<i>Серія "Hair system 2", товарний знак ЛЕКОС+</i>
22	Біо - маска "Отшелушивающая"
23	Лосьйон - сироватка "Против перхоти"
	<i>Серія "Hair system 1", товарний знак ЛЕКОС+</i>
24	Біо - маска "Стимулирующая"
25	Лосьйон - сироватка "Укрепление + активный рост"
	<i>Серія "Natural Line", товарний знак Markell</i>
26	Бальзам-кондиціонер зміцнюючий
27	Бальзам-кондиціонер відновлюючий
28	Бальзам-маска зміцнююча
29	Бальзам-маска відновлююча
30	Краплі для волосся зміцнюючі
31	Краплі для волосся відновлюючі



	<i>Серія " Bio-Helix ", товарний знак Markell</i>
32	Маска для пошкодженого волосся
33	Зволожуючий бальзам для волосся <i>Товарний знак ECOnotim</i>
34	Бальзам для всіх типів волосся «Укрепление и рост»
35	Бальзам для всіх типів волосся О»бъем и увлажнение»
36	Бальзам для всіх типів волосся «Защита и блеск» <i>Серія " EVERYDAY ", товарний знак Markell</i>
37	Маска для волосся 2 в 1 «Ежедневный уход»
38	Пінка для укладання волосся «Сильная фиксация»
39	Пінка для укладання волосся «Суперсильная фиксация»
40	Бальзам 2 в 1 «Укрепление волос»
41	Спрей для волосся «Легкое расчесывание»
42	Спрей для волосся «Экстра-объем»
43	Спрей для волосся «Экспресс-ламинирование» <i>Серія " PROFESSIONAL ", товарний знак Markell</i>
44	Бальзам-кондиціонер для волосся «Термозахита»
45	Бальзам проти випадіння і для стимуляції росту волосся
46	Спрей для волосся «Термозахита»
47	Спрей Кератин для інтенсивного відновлення волосся
48	Маска Кератин для інтенсивного відновлення волосся
49	Бальзам Кератин для інтенсивного відновлення волосся
50	Маска для волосся «Термозахита»
51	Маска проти випадіння і для стимуляції росту волосся

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
Факс 526-50-06



№ 2612 від 25.04.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.
(підпись, ім'я, по батькові)

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРНА
экспертка Гарасєва Т.В.
02.02.2018 - Олег



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7
тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "02" 07 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 28655

Косметичні засоби для догляду за волоссям згідно з додатком до Висновку

(побутовий догляд, підтримання у чистоті та здравственні та ін.)

Код УКТЗЕД: 3305100000

(дата реєстрації УКТЗЕД, приват)

Побут, засоби для догляду за волоссям, оптова-роздрібна торгівля

(побутовий догляд, підтримання у чистоті та здравственні та ін.)

СП „Стилмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79

(офіційний друк, пакетування, пакет, фоль, і-диск, WWW, муз, мікрофон)

СП „Стилмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чернышевского 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, код: 101496942

(стакан, пакет, пакетування, пакет, фоль, і-диск, WWW, муз, мікрофон)

На передконтрактній основі

(дані про підприємство на підставі постанови КМУ від 20.05.2008 р.)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкіро-подразнюючої дії – відсутність; вміст мезофільних веробійних та факультативно-веробійних мікроорганізмів не > 1000 КУО/1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби не > 100 КУО/1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції – не допускається; патогені ентеробактерій в 1г. продукції – не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості».

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами запробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- звільнену від вмісту упаковку утилізують як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за волоссям згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

СП "СТИЛМАРК"
КОПИЯ ВЕРХОУ
жовтнє 2018 р.
02.02.18.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тонко: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих харчів об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарні одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: до 26.06.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок зтрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепidзглед здійснюється згідно з вимогами цього висновку, вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – відсутність; вміст межіфільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 100 КУО/1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби не > 100 КУО/1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції – не допускається; патогеніз ентеробактерій в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні принципи і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-спідеміологічної експертизи при
 головному державному санітарному лікареві України
 Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
 безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
 України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

№ 3/8-А-3949-15 від 26.06.2015 р.

(Відправник, підставник та - підпись, дата, e-mail, пошт.)

Бобильова О.О.

(підпись, підк., під підписом)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії



Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров'я України

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02 . 07 2015р.

№ 05.03.02-03/ 28685

Косметичні засоби для догляду за волоссям, виробництва СП „Стайлмарк”,
Республіка Білорусь:

Серия " HAIR EXPERT ", товарный знак "Markell"	
1	СС-шампунь «Экстра-объем»
2	СС-шампунь «Экстра-сила»
	Серия «Professional hair Line / Профессиональная линия для волос», т.з. «Markell»
3	Шампунь "Укрепление"
4	Шампунь "Для тонких и ломких волос"
5	Шампунь "Для поврежденных и ослабленных волос"
6	Шампунь "Для укрепления и стимуляции роста волос"
7	Крем-шампунь против перхоти т.з. «ЛЕКОС+»
8	Био - шампунь "Регулирующий"
9	Био - шампунь "Активизирующий"

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.



СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРН
Женя Шевченко Карацева
02.07.2015



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7
тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Заступник головного державного
санітарного лікаря України**

С.В. Протас



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09 "03

2016 р.

№ 05.03.02-03/ 6716

Косметичні засоби для догляду за шкірою серія "BIO-HELIX", товарний знак «Markell»: Флюїд для нік с мушином уліткі; Серія «Anti Age Program», товарний знак «Markell»; Сыворотка для нік "3D-ліфтинг" (без експертіза, не поважається вимогами ГУ, ДСанПіН, ТОЛТ)

Код УКІЗЕД 3304990000

(дано за УКІЗЕД, під час УКІЗЕД, професія)

Побут, оптово-роздрібна торгівля

(інформаційні розсвіти об'єкта експертизи)

СП „Стилмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чорнышевського 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79

(адреса, телефон, електронна пошта, телефон факс, E-mail, WWW, код УКІЗЕД)

СП „Стилмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чорнишевського 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, код: 101496942

(адреса, телефон, електронна пошта, телефон факс, E-mail, WWW, код УКІЗЕД)

На передконтрактній основі

(дано при контрактній настінній "Стіла експертізи в Україні")

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям беди / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкірно-подрізночої дії - 0 балів, за мікробіологічними показниками (КУО в 1 г/см²): мезофільні вербні та факультативно-анаеробні мікроорганізми - не >100; гриби роду Candida, плісняві гриби, Епігевовасциєсові, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* - відсутність, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями ниробника;
- звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за шкірою серія "BIO-HELIX", товарний знак «Markell»: Флюїд для нік с мушином уліткі; Серія «Anti Age Program», товарний знак «Markell»; Сыворотка для нік "3D-ліфтинг" ", за наданим заяником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРН
експертний керівник
12.02.2018
О.В. Сидорук

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дієний: до 02.03.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд діється згідно з вимогами цього висновку; вибірково, на відповідльність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії - 0 балів, за мікробіологічними показниками (КУО в 1 г/см²): мезофільні aerобні та факультативно-анаеробні мікроорганізми - не >100; гриби роду *Candida*, плесневі гриби, *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* - відсутність, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(записувач, член комісії, підпись, факс, електрон. пошта)

№ 3/8-А-707-16 від 02.03.2016 р.

(Відповідь, затвердження)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(підпись, ім'я, побутовий)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖАЮ

Година: Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 15 " 10 2017 року

№ 602-123-20-31 15107

Об'єкт експертизи: косметичні засоби для догляду за шкірою згідно додатку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -
(УД, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для догляду за шкірою

Країна-виробник: СП «Стилмарк», 222218, Мінська область, Смолевичський район,
Зелено-Борський с/с, п. Зелений Бор, ул. Победы, д. 26, Республіка Білорусь
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: СП «Стилмарк», 2200012, г. Мінськ, ул. Чернышевского 10 А,
оф. 711-713, тел.. (017)280-57-79
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteraceae в 1 г (куб. см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі та плісневі гриби КУО/г (куб. см) <100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,

Лапа В. І.
Женевський В. І.
15.10.2017
Лапа

утилізації, знищенню с: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатом випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: косметичні засоби для догляду за шкірою згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищенні у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Зabolотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2613 від 25.04.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



СП "СТИЛМАРК"
КОПИЯ ВЕРНА
Журнал експертизи № 2613
О. Г. 2018

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 05 2017 року


№ 602-123-20-3/ 15107

	<i>Серія " Baby collection ", товарний знак "Markell</i>
1	Крем від негоди дитячий <i>Серія " MAGIC DUET ", товарний знак "Markell</i>
2	Маска для обличчя та шиї відновлююча
3	Маска для обличчя та шиї підтягуюча <i>Серія " No problem ", товарний знак "Markell</i>
4	Тонік - пудра "Матовая кожа"
5	Гель - коректор "Ідеальная кожа" <i>Серія " Aloe Secret ", товарний знак "Markell</i>
6	Гель для тіла заспокійливий <i>Серія " LUX Comfort ", товарний знак "Markell</i>
7	Крем - комфорт для обличчя
8	Лосьйон для зняття макіяжу
9	Гель проти темних кіл та мішків під очима
10	Аква-спрей для обличчя та тіла
11	Кріо – гель для тіла антицелюлітний
12	Спрей – емульсія для тіла антицелюлітна <i>Серія " FARMANT ENERGY ", товарний знак "Markell</i>
13	Део-крем для ніг з тальком <i>Серія " SUN PARADISE ", товарний знак "Markell</i>
14	Спрей-олія для прискореної засмаги SPF+5
15	Спрей-лосьйон для засмаги SPF+15
16	Лосьйон для засмаги SPF+20
17	Лосьйон для засмаги SPF+30
18	Крем-екран SPF 50 дитячий <i>Серія " Paraffin Therapy ", товарний знак "Markell</i>
19	Гранатовий ексфоліант для рук
20	Персиковий ексфоліант для рук
21	Персиковий скраб для ніг
22	Гранатовий скраб для ніг <i>Серія " BIO-HELIX ", товарний знак "Markell</i>
23	Спрей-вуаль для обличчя з муцином равлика
24	Міцелярний тонік для обличчя з муцином равлика
25	Зволожуючий крем для рук та нігтів
26	Крем-рукавички для рук

КОПІЯ ВЕР
 Супервізор *Лебедєва Г.В.*
 Дата 09.08.2018



27	Антицелюлітне термо-обгортання
28	Крем для пружності шкіри
29	Двофазний засіб для зняття макіяжу з мушином равлика <i>Серія «VN-tonic», товарний знак «ЛЕКОС+»</i>
30	Тонізуючий гель для ніг
31	Тонізуючий спрей-лосьйон для ніг <i>Товарний знак «ЛЕКОС+»</i>
32	Заспокійливий крем-спрей
33	Регенеруючий крем-реліф
34	Зігріваючий гель з камфорою
35	Універсальний зволожуючий крем
36	Део-крем для ніг
	<i>Серія "Organic Boost", товарний знак "Markell"</i>
37	Органічний люффа-скраб для обличчя
38	Органічна Anti-Age сироватка
39	Органічна Aqua сироватка
40	Органічний баттер для тіла
41	Органічний Aqua крем
42	Органічний Anti-Age крем
43	Органічний Anti Age флюїд
44	Органічний Aqua флюїд
45	Органічна зволожуюча маска-комфорт
46	Органічна відновлююча маска-інтенсив
	<i>Серія "EVERYDAY", товарний знак "Markell"</i>
47	Комплексний СС-крем для обличчя
48	Пілінг-скатка для обличчя «Бриллиантовая пудра»
49	Пілінг-скатка для обличчя «Коллоидное золото»
50	Міцелярна вода 3 в 1
51	Лосьйон для зняття макіяжу
52	Крем-комфорт для обличчя «Морские водоросли»
53	Маска-плівка для обличчя «Черный уголь»
54	Маска для обличчя та шиї «Омоложение»
55	Маска для обличчя та шиї «Питание»
56	Маска для обличчя та шиї «Восстановление»
57	Маска для обличчя та шиї «Суперувлажнение»
58	Маска для обличчя та шиї «Ультралифтинг»
59	Скраб для обличчя «Виноград, Белый чай»
60	Скраб для обличчя «Гуава, Грейпфрут»
61	Скраб для обличчя «Клубника, Йогурт»
62	Тонік-пудра «Матовая кожа»
	<i>Серія "PROFESSIONAL", товарний знак "Markell"</i>
63	Активний концентрат від набряків і темних кіл під очима
64	Активний концентрат від мімічних та вікових зморшок навколо очей



65	Активна сироватка для обличчя «Інтенсивное омоложение»
66	Активна сироватка для обличчя «Мгновенный лифтинг»
67	Сироватка для повік 3D-ліфтинг

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами



м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
Факс 526-50-06

№ 2613 від 25.04.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

підпись





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Лапа В. І.

ВІСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12 2017 року

№ 602-123-20-3/10799

Об'єкт експертизи: косметичні засоби для догляду за волоссям згідно додатку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(УДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3305100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для догляду за волоссям

Країна-виробник: СП «Стілмарк», 222218, Мінська область, Смолевичський район,
Зелено-Борський с/с, п. Зелений Бор, ул. Победы, д. 26, Республіка Білорусь
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мейл, веб-сайт)

Заявник експертизи: СП «Стілмарк», 2200012, г. Мінськ, ул. Чернышевского 10 А,
оф. 711-713, тел.. (017)280-57-79

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мейл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі та плісніві гриби КУО/г (куб. см) <100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,

Лапа В. І.
10.05.2017
Безкоштовний
Безкоштовний

утилізації, знищенні є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результата випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: косметичні засоби для догляду за волоссям згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

за піданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищенні у обсязі та з періодичністю, визначними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центр превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 2616 від 25.04.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпись



ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 05 2017 року

№ 602-123-20-3 / 15099

	<i>Серія " Natural Line ", товарний знак "Markell</i>
1	Шампунь зміцнюючий
2	Шампунь відновлюючий
	<i>Серія " Bio-Helix ", товарний знак "Markell</i>
3	Шампунь- догляд для інтенсивного живлення та відновлення волосся
4	Шампунь-комфорт для зволоження та блиску волосся
	<i>Товарний знак ECOоптім</i>
5	Шампунь для всіх типів волосся «Укрепление и Рост»
6	Шампунь для всіх типів волосся «Объем и увлажнение»
7	Шампунь для всіх типів волосся «Защита и блеск»
	<i>Серія " PROFESSIONAL ", товарний знак "Markell</i>
8	Шампунь для волосся «Термозахиста»
9	Шампунь проти випадіння та для стимуляції росту волосся
10	Шампунь Кератин для інтенсивного відновлення волосся
	<i>Серія " EVERYDAY ", товарний знак "Markell</i>
11	Шампунь для волосся «Ежедневный уход»
12	Шампунь «Укрепление волос»

Комісія з питань державної
 санітарно-епідеміологічної
 експертизи Центру превентивної
 медицини Державного управління
 справами

м. Київ, вул. Зabolотного, 15 т.526-55-32

Факс 526-50-06




№ 2616 від 25.04.2017 р.

(д/р протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.
 (прізвище, ім'я, по батькові)

Ініціалі



8.04.2018



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. В. Григоріка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-78, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@osennate.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЮЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лала В.І.

(ПІДПІСКА ПОДПІСКА)

М.І.І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 12 " жовтня 2010 року

№ 602-123-20-3/274

Об'єкт експертизи Косметичні засоби для миття волосся з ефіром і лаком для фарбування
виготовлені у відповідності до -

ІТУ, ДКПІ, СДРПОУ

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 3305100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичні засоби, оголошено роздрібна тортівля

Країна-виробник СП „Стільмарк”, Білорусь, 220012 м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, код за СДРПОУ: 101496942

Завідник експертизи СП „Стільмарк”, Білорусь, 220012 м. Мінськ, вул. Чернішевського, 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, код за СДРПОУ: 101496942

Ім'я, посада, телефон, тел.факс, Е-пошт, логотип

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 210375 від 22.05.2015 р., відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за індексом шкіро-підшкірюючої дії – 0 балів, відсутні мезофільніх вірофобів та факультативно-вірофобів мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см³; гриби роду *Candida* та плесневі гриби не > 100 в 1г, см³; вміст *Staphylococcus aureus* в 1г продукції – не допускається, патогенні мікробактерій в 1г продукції – не допускаються; Раціоноподібна аетюологія в 1г продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 “Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості”

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) підтримання вимог, після завершення даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) зильному від вмісту упаковки утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Косметичні засоби для миття волосся з ефіром до Висновку, за наданням заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тому Даний висновок не може бути використаний для реєстрації, складничих індикаторів об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на донозі тарій одиниці.

СП "СТИЛЬМАРК"

*жанна ліліярівна кулакова т.в.
02.02.18*

продуктів, маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дієсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, аміст мікрофільтрах деревних та фільтративно-шліщеробійних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см²; гриби роду *Candida* та плесневі гриби не > 100 в 1г, см²; аміст *Staphylococcus aureus* в 1г продукції – не допускається; патогенні шліщеробактерії в 1г продукції – не допускаються; *Psuedomonas aeruginosa* в 1г продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру прем'єричної токсикології, харчової та
кімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
оздоровлення України

(найменування, медико-санітарний, телефон, факс, e-mail, адреса)

№ 3/8-А-3674 від 23.09.2016 р.

Бобицьова О.О.



Голова експертизної комісії, заступник директора Наукового центру

СП "СТИЛМАРК"
КОПИЯ ВЕРН
экспертиза бережная Караюков, В.
за 01.10.2018 - Стилмарк

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров'я України

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12 10 2016р.

№ БОД-123-20-3/276

Косметичні засоби для миття волосся, виробництва СП „Стілмарк”,
Республіка Білорусь:

Серия "Профессиональная линия для волос", товарный знак "Markell"
Шампунь "Термозащита"
Шампунь "Против перхоти"
Шампунь "Сохранение цвета"
Серия "Professional hair line", товарный знак "Markell"
Шампунь "Для тонких и ломких волос"
Шампунь "Для поврежденных и ослабленных волос"
Шампунь "Для укрепления и стимуляции роста волос"
Крем-шампунь против перхоти

Голова експертної комісії,
заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

м. Київ, вул. Грушевського, 7
телефон: (044) 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" 05

2014 р.

№ 05.03.02-03/35857

Косметичні засоби серії «HAIR EXPERT» товарного знаку «Markell»: ВВ-шампуні для жирного та комбінованого волосся, для сухого та нормальноголосся

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності до ТУ, доступності)

Код УКТЗЕД: 3305900009

(код згідно з кодом УКТЗЕД, привед.)

Косметичні засоби для догляду за волоссям населенням у побутових умовах. Реалізація через онтову та розарбіну торговельні мережі.

(офіса застукальства та реєстрації об'єктів експертизи)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 101496942

(підприємство, адреса: міжнародний, телефон: таєл, Е-mail, WWW, код СДРПОУ)

СП "Стілмарк", Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 10-А, оф. 711-713, тел: (017)-280-57-79, код: 10149642

(адреса, телефон, місцем виробництва, телефон, факс, Е-mail, WWW, код СДРПОУ)

Експертиза виконується на доконтрактному етапі

(закупівля на постачання під підприємства в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам, регламентованим ДСвПН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" (за результатами аналізу змісту), оцінки ризику для здоров'я населення та дослідження зразка об'єкту експертизи): Індекс широко-підроздіновальної дії 0 балів. Кількість МАФАМ не більше, ніж 1000 КУО/г; кількість архідоків і пліснівих грибів не більше, ніж 100 КУО/г; бактерії сім. Enterobacteriaceae - відсутні в 1 г; S. Enteritidis - відсутні в 1 г; R. aeruginoosa - відсутні в 1 г.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенню є Дотримання встановлених за результатами дослідження наданого зразка медичних критеріїв безпеки/показників; дотримання кіног зберігання і транспортування згідно ДСТУ 5010:2008 (зберігають в закритих складських приміщеннях в опакованні виробника за температури не нижче, ніж 5 °C та не вище ніж 25 °C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше, ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів).

З пільзінню від умісту упаковку утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби серії «HAIR EXPERT» товарного знаку «Markell»: ВВ-шампуні для жирного та комбінованого волосся, для сухого та нормального волосся", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій

СП "СТИЛМАРК"

КОПИЯ ВЕРНІ
згідно з висновком
08.02.2014 р.
М.П.

сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: маркування згідно ДСТУ 5010:2008. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: 26.05.2019

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному проникненному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарного нагляду із зберіганням об'єкту експертизи (складські приміщення, торговельні залі підприємств громадської торгівлі тощо) шляхом періодичної вибіркової перевірки на відповідність об'єкта експертизи встановленим у цьому Висновку медичним критеріям безпеки у разі наявності інформації про зміни властивостей об'єкта експертизи та порушенні умов зберігання, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людей.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
державному санітарному лікареві України

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, написання, телефон, факс, е-mail, пошт.)

№ 3/8-А-2961-14 від 26.05.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

СП "СТИЛМАРК"
КОПИЯ ВЕРИФІКАЦІЇ
Женевський мережевий Кефісей
02.02.18



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7
тел., факс: 253-94-84; 359-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "09" 03

2016 р.

№ 05.03.02-03/ 6717

Косметичні засоби для догляду за волоссям серія "Baby collection", товарний знак "Markell": шампунь "без слез" детский; Серія «HAIR EXPERT», товарний знак «Markell»: СС-шампунь Кератин

Код УКТЗЕД: 3305100000

(згідно з результатами експертизи)

Побут, оптово-розрібна торгівля

(згідно з результатами експертизи)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чорнышевського 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79
(адреса, телефон, дата, місце підписання, телефон, факс, пошта, www.viaf.ru/10097)

СП „Стілмарк”, Білорусь, 220012 г. Мінськ, вул. Чорнышевського 10А, оф. 711-713, тел: (017) 280-57-79, код: 101496942
(адреса, телефон, дата, місце підписання, телефон, факс, пошта, www.viaf.ru/10097)

На передконтрактній основі

(згідно з результатами експертизи)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показником; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкіро-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду *Candida* та плесневі гриби не > 100 в 1г, см3; вміст *Staphylococcus aureus* в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукції – не допускаються; *Pseudomonas aeruginosa* в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- занесену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметичні засоби для догляду за волоссям серія "Baby collection", товарний знак "Markell": шампунь "без слез" детский; Серія «HAIR EXPERT», товарний знак «Markell»: СС-шампунь Кератин", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРН
желей Мечеслав Василькович
01.02.2018

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дієсний: до 02.03.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні реалітури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідемглед здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби не > 100 в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-708-16 від 02.03.2016 р.

Оголошено, затверджено -

Голова експертної комісії

Бобільова О.О.

згідно з постановою

СП "СТИЛМАРК"
КОПІЯ ВЕРСІЯ
02.02.2018
M



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НЕДАЧІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СРОЧНОЇ ПОЛІТИКИ

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЙ УкрСЕПРО

Серія ВБ

№ 647383

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA.010.0019107-15

Зареєстровано в Реєстрі за №
Державна система сертифікації та Госспр

17 квітня 2015 до 16 квітня 2016
Термін дії з Срок дійсності с

3401

Продукція

косметичні засоби для догляду за обличчям та тілом товарного знаку 'Markell' серій 'INTIM LINE', 'Natural Line', 'Baby Collection', 'FARMANT ENERGY', 'Magic Duet / Магіческий дует', 'No problem', 'Mineral Cocktail', 'LUX Comfort', 'HAPPY&SLIM', 'COMPLETE CARE', 'Young Style', згідно з додатком № 29 найменувань

Відповідність вимогам

всім обов'язковим ДСТУ 4315-2004 (п. 4.1.2 Табл.1; п.5.1, Табл.3), ДСТУ 4764:2007 (п. 5.3 Табл.1; п. 5.4 Табл.2)

Виробник приступкій
Науково-технічне підприємство

СП 'Стайлマーク', г. Мінськ, ул. Чернышевского, 10А, офіс 711-713 (Республіка Білорусь),
виробництво знаходитьться: СП 'Стайлマーク', Мінська обл., Смолевичський р-н, гп. Зелений Бор,
ул. Победы, д. 2Б (Республіка Білорусь)

Сертифікат видаво
Сертифікат видаво

СП 'Стайлマーク', г. Мінськ, ул. Чернышевского, 10А, офіс 711-713 (Республіка Білорусь)

Додаткова інформація

продукція, що випускається серійно та ввозиться з 17.04.2015р. до 16.04.2016р. Технічний нагляд один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертифікат виданий органом з сертифікації:

Орган з сертифікації продукції ТОВ 'Промелектронсерв' свідоцтва про призначення/уповноваження №УА РН.010, №УА Р.010 від 20.11.2013р., юр. адреса: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, тел. 2009545

На підставі

протоколів сертифікаційних випробувань №0164/03/2П, №0165/03/2П, №0166/03/2П, №0167/03/2П, №0168/03/2П, №0169/03/2П від 24.02.2015р. - ВЛ ТОВ 'Науково-технічний центр 'ВНДХІМ/ПРОЕКТ' (яг. №2Н061 від 01.06.2013р.), 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертності №05.03.02-03/88406 від 06.09.2012р., №05.03.02-03/35655 від 12.04.2011р., №05.03.02-03/91734 від 14.09.2011р., №05.03.02-03/101932 від 18.10.2012р., №05.03.02-03/74443 від 15.08.2013р., №05.03.02-03/46056 від 06.07.2010р., №05.03.02-03/13286 від 31.03.2015р. Рішення ОС від 17.04.2015р.

Керівник органу з сертифікації
Науково-технічне підприємство

М.Л.

підпис

Деменін С.М.

ініціали, прізвище



Цей сертифікат відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за №С: 034 627 35-76

ДОДАТОК 1

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання

Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

UA1.010.0019107-15

№

17 квітня 2015

Перелік продукції:

Косметичні засоби для догляду за обличчям та тілом:

Серія "INTIM LINE", товарний знак "Markell":

1. Засіб для інтимної гігієни Delicate
2. Гель-душ для інтимної гігієни Soft
3. Гель-душ для інтимної гігієни Comfort
4. Гель-душ для інтимної гігієни Delicate
5. Молочна емульсія для інтимної гігієни Soft
6. Пінка для інтимної гігієни Comfort
7. Пінка для інтимної гігієни Delicate
8. Пінка для інтимної гігієни Soft

Серія "Natural Line", товарний знак "Markell":

1. Пінка для вмивання для чутливої шкіри
2. Пінка для вмивання для проблемної шкіри

Серія "Baby Collection", товарний знак "Markell":

1. Дитяча пінка для інтимної гігієни і купання
2. Дитяча пінка для вмивання

Серія "FARMANT ENERGY", товарний знак "Markell":

1. Гель-душ 2 в 1 для тіла та волосся

Серія "Magic Duet / Магіческий дует", товарний знак "Markell":

1. Сераб для обличчя (кілі, лайм)
2. Гель-маска 2 в 1
3. Сераб для обличчя (кавун, м'ята)
4. Скраб для обличчя (лімон, кориця)
5. Сераб для обличчя (яблуко, зелений чай)
6. Скраб для обличчя (мюслі, молоко)

Серія "No problem", товарний знак "Markell":

1. Гель для вмивання для проблемної шкіри
2. Маска "Против черних точок"
3. Скраб "Против черних точок"

Серія "Mineral Cocktail", товарний знак "Markell":

1. Гель для вмивання

Серія "LUX Comfort", товарний знак "Markell":

1. Гель - пінса для вмивання
2. Пінка - скраб для обличчя
3. Гель для душу антицелюлітний з масажером

Серія "HAPPY&SLIM", товарний знак "Markell":

1. Антицелюлітний дренажний гель для душу

№ 792033

Керівник органу з сертифікації
Головний суддя по сертифікації

відмінно

ініціалы працівника
Деменін С.М.

М.П.
Деменін С.М.
На засадах





ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОКІЙНОЇ ПОЛІТИСТІ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання

Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

UA1.010.0019107-15

№

— 17 — квітня 2015

Перелік продукції:

Серія 'COMPLETE CARE', товарний знак 'Markell':

1. Гель-мус для вмивання

Серія 'Young Style', товарний знак 'Markell':

1. Гель для вмивання

Всього - 29 найменувань.

№ 792034

Керівний орган з сертифікації
Розпорядник органу по сертифікації

М.П.



ім'я

ініціал, прізвище

Деменін С.М.





Державний комітет України з питань технічного регулювання
та стандартизації

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія: ВВ

№ 547404

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA.010.0045430-15

Зареєстровано в Реєстрі за №
документом №

Термін з 10 липня 2015 до 09 липня 2016

Продукція

косметичні засоби для укладання волосся товарного знаку 'Markell' серій 'Professional hair line',
'HAIR EXPERT' згідно з додатком - 7 найменувань

3305

код 101-102-71-45

надано:

Відповідно з нормами

всім обов'язковим ДСТУ 4315-2004 (п. 4.1.2 Табл.1; п.5.1, Табл.3), ДСТУ 4763:2007 (п. 5.3, Табл.1; п.5.4, Табл.2)

Виробник: працюють
Ізотопнація працює

СП 'Стілмарк', г. Мінськ, ул. Чернышевского, 10А, офіс 711-713 (Республіка Білорусь),
виробництво знаходиться: СП 'Стілмарк', Мінська обл., Смолевичський р-н, гв. Зелений Бор,
ул. Победы, д. 2Б (Республіка Білорусь)

Сертифікат видавою
Сертифікат видав

СП 'Стілмарк', г. Мінськ, ул. Чернышевского, 10А, офіс 711-713 (Республіка Білорусь)

Додаткова інформація

продукція, що випускається серійно та ввозиться з 10.07.2015р. до 09.07.2016р. Технічний нагляд один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертифікат виданий органом по сертифікації

Орган з сертифікації продукції ТОВ 'Промеклектронсерв' скідоцтва
про призначення/уловиноваження №УА.РН.010, №УА.Р.010 від
20.11.2013р., юр. адреса: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3,
тел. 2009545

На підставі

протоколів сертифікаційних випробувань №0641/60П, №0642/60П від 26.06.2015р. - ВЛ ТОВ 'Науково-технічний
центр 'ВНДХІМПРОЕКТ' (ат. №2Н061 від 01.06.2013р.), 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11. Висновки державної
санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/28685 від 02.07.2015р., №05.03.02-03/28696 від 02.07.2015р.
Рішення ОС від 10.07.2015р.



Керівник органу з сертифікації
Ізотопнація працює

підпис

Дементін С.М.

ініціали, прізвище



Ліцензія на реєстрацію відповідності випущена УкрСЕПРО
загальний період дії: 04.05.2017-31.12.2018



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПІДПИСУ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання

Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

UA1.010.0045430-15

19 липня 2015

Перелік продукції:

Косметичні засоби для догляду за волоссям:

Серія 'Professional hair line', товарний знак 'Markell'.

1. Спрей 'Легкое расчесывание волос' Живлення, гладкость, сияние

Серія 'HAIR EXPERT', товарний знак 'Markell'.

1. СС-шампуни 'Экстра-объем'

2. СС-шампуни 'Экстра-силы'

3. СС-спрей 'Экстра-сила'

4. СС-спрей 'Экстра-объем'

5. СС-ампульсія 'Экстра-сила'

6. СС-бальзам ламінаційний 'Экстра-объем'

Всього - 7 найменувань.

№ 792061



ім'я/пісн.

ініціали, прізвище
Деменін С.М.



№ 647405

Державний комітет України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія: ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.010.0045432-15

Зареєстровано в Реєстрі за №
Ізберністепротокол № РесУкрПр

Термін дії з 10 липня 2015 до 09 липня 2016
Срок підтвердження:

3401

Продукція:

Брашненок
косметичний засіб для догляду за обличчям серії 'Natural Line', товарного знаку 'Markell':
гідрофільна олія-пінка для зняття макіяжу

Номер реєстрації: ВВ-1010-0045432-15

код продукту: 3401

Відповідність нормам:

Санітарно-гигієнічним нормативам
всім обов'язковим ДСТУ 4315-2004 (п. 4.1.2 Табл.1; п.5.1, Табл.3),

Виробник/предукий
Ізберністепротокол №

СП 'Стілмарк', г. Мінськ, ул. Чернышевского, 10А, офіс 711-713 (Республіка Білорусь),
виробництво знаходиться: СП 'Стілмарк', Мінська обл., Смілавичський р-н, гп. Зелений Бор,
ул. Победи, д. 2Б (Республіка Білорусь)

Сертифікат видано
Сертифікат виданий

СП 'Стілмарк', г. Мінськ, ул. Чернышевского, 10А, офіс 711-713 (Республіка Білорусь)

Додаткова інформація:

Допоміжні нормативні документи
продукції, що випускається серійно та висвітлься з 10.07.2015р. до 09.07.2016р. Технічний нагляд один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертифікат виданий органом по сертифікації

Орган з сертифікації продукції ТОВ 'Промелектронсерв' свідоцтва
про призначення/уповноваження №УА РН.010, №УА Р.010 від
20.11.2013р., юр. адреса: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3,
тел. 2009545

На підставі:

На основі протоколу сертифікаційних випробувань №0643/60/1П від 26.06.2015р. - ВЛ ТОВ 'Науково-технічний центр
'ВНДХІМПРОЕКТ' (аг. №2Н061 від 01.06.2013р.), 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11. Висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/28673 від 02.07.2015р. Рішення ОС від 10.07.2015р.

Керівник органу з сертифікації
Любомирська Оксана Іванівна

М.П.
Любомирська
Іванівна

ім'я:

Деменін С.М.

ліціальні, прізвище

Запись сертифіката відповідності належ
верифікована в системі УкрСЕПРО
загалом: 00446577-35-76



Державний агентство України з питань технічного регулювання
та стандартизації
(УГРАДАЦІЯ СЕРТИФІКАТУ ІСЛІДОВАННЯ)

Серія ВВ

№ 647379

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

ЦА1 010.0011703-15

Зареєстровано в Регистрі за №
МУ/СІ/ІСЛІДОВАННЯ/Часливе

Період з 10 березня 2015 до 09 березня 2016

3386

Продукт

Брізантаж
косметичні засоби для укладання волосся серії 'Professional hair Line/ Професіональна лінія'
для волос' товарний знак 'Market!' з підрядом - в найменуванні

Найменування розміром:

Стильність (брізантаж) з фіксацією
всім обов'язковим ТУ У-Б-00203651.003-94 (п. 1.3), 'Засоби для укладання волосся та фіксації зачіски. Технічні умови'
ту У-Б-00203651.209-99 (п. 2.3), 'Піна для укладання волосся в вирозільний упаковці. Технічні умови'

Виробник продукції:

СП 'Стілмарх', г. Мінськ, ул. Чорнышевського, 10А, офіс 711-713 (Республіка Білорусь),
виробництво знаходиться: СП 'Стілмарх', Мінська обл., Смолевичський р-н, тп. Зелений Бор,
ул. Победы, д. 2Б (Республіка Білорусь)

Сертифікат виданий:

СП 'Стілмарх', г. Мінськ, ул. Чорнышевського, 10А, офіс 711-713 (Республіка Білорусь)

Технічна інформація:

Інформація щодо якості та функціональності
продукції, що випускається сортівно та відозиться з 10.03.2015р. до 09.03.2016р. Технічний нагляд один раз на рік

Сертифікат виданий органом з сертифікації:

Сертифікаційний центр 'Науково-технічний'

Орган з сертифікації: НМДУКЦІТОВ 'Промелектронресурс' свідоцтво
про призначення/уповноваження №УА Р-010/ №УА Р-010 від
20.11.2013р., юр. адреса: 04136, м. Київ, вул. Піонійно-Сирецька, 3,
тел. 2109548

На підставі:

Протоколів сертифікаційних випробувань №0162/03/1П, №0163/03/4П від 24.02.2016р., - ВЛ ТОВ 'Науково-технічний
центр 'ВЧДХІМОРДЕКТ' (зг. №2Н061 від 01.08.2013р.), 02660, м. Київ, вул. М. Раковського, 11. Бізнес-кв державної
санітарно-епідеміологічної експертизи №06-03-02-03/91767 від 10.10.2013р., №06-03-02-03/91765 від 10.10.2013р.,
№05-03-02-03/91762 від 10.10.2013р. Рішення ОС від 10.03.2015р.

Керівник підприємства з сертифікації:

Відповідальні за зберігання та використання

М.П.

Демченко С.М.

Підпис, прізвище

Ліцензія на сертифікацію та інспектування
сертифікації №УА Р-010/ №УА Р-010 від
01.08.2013р. (44)-337-51-76



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНОЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЛУЧНОЇ ПІДПІТКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕЛРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності / свідоцтва про визнання

Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о присвоении

№ УА1.010.0011703-15

№

« 10 березня 2015

Перелік продукції:

Косметичні засоби для укладання волосся:

Серія 'Professional hair Line' Професіональна лінія для волос', товарний знак 'Markell':

1. Гель для укладання волосся сильної фіксації
 2. Пінка для укладання волосся сильної фіксації
 3. Пінка для укладання волосся суперсильної фіксації
 4. Гель для укладання волосся 'Стайлінг' ефект'
 5. Гель для укладання волосся 'Термозахист'
 6. Гель для укладання волосся 'Мокрий' ефект'
 7. Спрей-лосьйон для укладання волосся 'Сильной фиксации'
 8. Спрей-лосьйон для укладання волосся 'Суперсильной фиксации'
- Всього - 8 найменувань.

№ 792081

Керівник підрозділу з сертифікації
директора державного підприємства
з сертифікації та перевірки
зданий

німець

індивідуальний підпис

Деменіч С.М.





Державний комітет України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
ДЕЯЮЩА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕЛРО

Серія ВВ

№ 647378

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Регистрі за №
депозиційний № 10445

UA1.010.0011646-15

Період з 10 березня 2015 до 09 березня 2016
Срок дії сертифікату

3306

Продукція

Маркується
косметичні засоби для догляду за волоссям товарного знаку 'Markell' серій 'Baby collection', 'Professional hair Line' / Професіональна лінія для волос, 'HAIR EXPERT', 'Natural Line', 'Hair system 1', 'Hair system 2' згідно з додатком - 50 найменувань.

Відповідає вимогам

Санкціоновані таємничими
всім обов'язковим ДСТУ 4315-2004 (п. 4.1.2 Табл.1; п.5.1, Табл.3), ДСТУ 4766-2007 (п. 5.3, Табл.1; п.5.4, Табл.2), ДСТУ 4763:2007 (п. 5.3, Табл.1; п.5.4, Табл.2)

Виробник-предукації
Макетництво продукції

СП 'Стілмарк', г. Мінськ, ул. Чернышевского, 10А, офіс 711-713 (Республіка Білорусь),
виробництво знаходитьться: СП 'Стілмарк', Мінська обл., Смолевичський р-н, тп. Зелений Бор,
ул. Победы, д. 2Б (Республіка Білорусь)

Сертифікат виданий
Сертифіканом

СП 'Стілмарк', г. Мінськ, ул. Чернышевского, 10А, офіс 711-713 (Республіка Білорусь)

Документальна інформація

Призначена для таємничих
продукція, що випускається серійно та введена з 10.03.2015 р. до 09.03.2016 р. Технічний нагляд одні раз на рік

Сертифікат видано органом із сертифікації
Сертифікат видається згідно з сертифікацією

Орган з сертифікації продукції ТОВ 'Прометектронсерв' свідчить
про призначення/уточнення/змінення №УА РН 010, №УА Р-010 від
20.11.2013 р., юр. адреса: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3,
тел. 2009546

На підставі

Науково-технічна
протокола сертифікаційних випробувань №0157/03П, №0158/03П, №0159/03П, №0160/03П, №0161/03П від
24.02.2015 р. - ВА ТОВ 'Науково-технічний центр "ВНДХІМПРОЕКТ" (з. №2Н081 від 01.06.2013 р.), 02660, м. Київ,
вул. М. Раснової, 11. Висновки державної експертизи згідно додатку №3. Рішення ОС
від 10.03.2015 р.

Керівник органу із сертифікації
Укрспецексперт (згідно з розпорядженням
М.П.)

підпис

Деменін С.М.

Ініціалі, прізвище

Часності сертифікації: підписано, засвідчено
підпільником. Факс: +380 50 357 55 70
дат: 10.03.2015 р. 11:55:50



ДОДАТОК 1

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання Приложение к сертификату соотвествия / свидетельству о признании.

№ UA1.010.0011646-15

10 березня 2015

Перелік продукції:

Косметичні засоби для догляду за волоссям:

Серія 'Baby collection', товарний знак 'Markell':

1. Шампунь 'Без сльоз' дитячий

Серія 'Professional hair Line' Професіональна лінія для волос', товарний знак 'Markell':

1. Шампунь 'Укрепление'

2. Шампунь 'Для тонких и ломких волос'

3. Шампунь 'Для поврежденных и ослабленных волос'

4. Шампунь 'Для укрепления и стимуляции роста волос'

5. Крем-шампунь проти лупи

6. Спрей-кондиціонер 'Термозащита'

7. Спрей-кондиціонер 'Укрепление + восстановление'

8. Бальзам-сполісувач для тонкого та ламкого волосся

9. Бальзам-кондиціонер для пошкодженого та ослабленого волосся

10. Бальзам-маска для укріплення та стимуляції росту волосся

11. Бальзам для волосся проти лупи

12. Регенеруючий лосьйон для укріпллення та стимуляції росту волосся

13. Відновлюючий лосьйон для пошкодженого та ослабленого волосся

14. Лосьйон-кондиціонер для тонкого та ламкого волосся

15. Шампунь-актив 'Восстановление+питание'

16. Маска-догляд 'Интенсивное питание'

17. Бальзам-кондиціонер 'Экспресс-восстановление'

18. Сироватка для відновлення пошкодженого волосся

19. Спрей-кондиціонер для волосся з антистатичним ефектом

20. Емульсія для відрівнювання волосся з ефектом термоахісту

21. Емульсія для посвіченого волосся

22. Спрей 'Экспресс-ламинирование волос' Блеск, збереження кольору, об'єм

23. Спрей 'Экспресс-ламинирование волос' Защита, відновлення, захист

24. Active-сироватка для зміцнення ослабленого волосся

25. Filler-сироватка для відновлення пошкодженого волосся

Серія 'HAIR EXPERT', товарний знак 'Markell':

1. ВВ-спрей 'Термозащита' для сухого та нормальноголосся

2. ВВ-спрей 'Термозащита' для жирного та комбінованого волосся

3. ВВ-бальзам для жирного та комбінованого волосся

4. ВВ-маска для сухого та нормального волосся

5. ВВ-емульсія для памінування тонкого волосся

6. ВВ-емульсія для памінування густого волосся

7. ВВ-шампунь для сухого та нормального волосся

8. ВВ-шампунь для жирного та комбінованого волосся

Серія 'Natural Line', товарний знак 'Markell':

4. Бальзам-кондиціонер зміцнюючий

Серійце представує сертифікат

На бальзам-кондиціонер зміцнюючий

Марка 'Markell'

відповідно

ініціалі, прізвище
Деменін С.М.

№ 792B28



Державний комітет України з питань технічного регулювання
та промислової політики
Державна система сертифікації УкрСЕПРО

Серія 1Е.

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання *Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании*

UA1.010.0011646-15

10 березня 2016

Перелік продукції:

2. Бальзам-кондиціонер відновлюючий
 3. Бальзам-маска зміцнююча
 4. Бальзам-маска відновлююча
 5. Шампунь зміцнюючий
 6. Шампунь відроджуючий
 7. Спрей- догляд для волосся відновлюючий
 8. Спрей- догляд для волосся зміцнюючий
 9. Краплі для волосся зміцнюючі
 10. Краплі для волосся відновлюючі
- Серія "Hair system 1", товарний знак "ЛЕКОС+":
1. Біо - шампунь "Активизирующий"
 2. Біо - маска "Стимулирующая"
 3. Лосьйон - сироватка "Укрепление + активный рост"
- Серія "Hair system 2", товарний знак "ПЕКОС+":
1. Біо - шампунь "Регулирующий"
 2. Біо - маска "Отшелушивающая"
 3. Лосьйон - сироватка "Против перхоти"
- Всього - 50 найменувань.

№ 792049

Серійний організатор сертифікації
Руководитель, розпорядник обслуговування

М.І.К.
Макарчук
Ігор Валерійович

підпис



інспектор, працює
Дементій С.М.



ДЕРЖАВНИЙ КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПІДПИСЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОДІВОЧОЇ ЕКОНОМІКИ
ДІЛЯЖНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕЛРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК 3

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании
UA1.010.0011646-15

10 березня 2015

Перелік висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи: №№5.03.02-03/35653 від 12.04.2011р., №№5.03.02-03/46044 від 06.07.2010р., №№5.03.02-03/47475 від 04.06.2013р., №№5.03.02-03/35858 від 29.06.2014р., №№5.03.02-03/35857 від 29.05.2014р., №№5.03.02-03/31374 від 12.04.2012р., №№5.03.02-03/91761 від 10.10.2013р., №№5.03.02-03/91763 від 10.10.2013р., №№5.03.02-03/91762 від 10.10.2013р., №№5.03.02-03/91764 від 10.10.2013р., №№5.03.02-03/91763 від 10.10.2013р., №№5.03.02-03/00384 від 06.09.2012р., №№5.03.02-03/01933 від 18.10.2012р., №№5.03.02-03/91756 від 10.10.2013р., №№5.03.02-03/119162 від 26.12.2013р.

№ 792030

Керівник органу з сертифікації
законодавчою та нормативно-правовою структурою

І.М.С. Деменкін
05.03.2015

підпись

ім'я і прізвище
Деменкін С.М.

